LETNE PNEVMATIKE
2014

DUNLOP

www.dunlop.si

SAMOZAVESTNI NA CESTI

DU_BROS SUM14_SLO.indd 1 3/3/14 9:18 AM



3 **SAMOZAVESTNI NA CESTI**
4 **OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE**
6 **125 LET INOVACIJ**
8 **DUNLOP TEHNOLOGIJE**
11 **AKADEMIJA VOŽNJE AMG**

LETNE PNEVMATIKE
14 POTNIŠKE
16 SPORT MAXX RACE
18 SPORT MAXX RT
20 SP SPORT MAXX GT
22 SP SPORT MAXX
24 SPORT BLU RESPONSE
26 SP SPORT FAST RESPONSE
27 SP SPORT 01
28 STREET RESPONSE 2
30 4X4/SUV
32 SP QUATTRO MAXX
34 SP SPORT MAXX
35 SP SPORT 01
36 SP SPORT MAXX GT
37 GRANDTREK AT3
38 GRANDTREK TOURING A/S
40 LAHKE TOVORNE
42 ECONODRIVE

44 **DIMENZIJE PNEVMATIK**
58 **POVZETEK**

DU_BROS SUM14_SLO.indd 2 3/3/14 9:18 AM

SAMOZAVESTNI NA CESTI,
VOZITE S PNEVMATIKAMI DUNLOP

DUNLOPOVE PNEVMATIKE SE ODLIKUJEJO ZARADI VEČ KOT STOLETNIH IZKUŠENJ NA DIRKAH IN SODOBNIH INOVACIJ PODJETJA.

Začeli smo z izumom pnevmatik, napolnjenih z zrakom, od tedaj naprej pa nenehno dvigujemo raven vozne zmogljivosti. Številne pametne tehnologije pnevmatik, ki smo jih razvili v teh letih, ustvarjajo med voznikom in cesto izjemno povezavo.

Naše prepričanje, da bolj ko občutite cesto, bolj vznemirljiva je vožnja, je tisto, zaradi česar lahko zaupate v vožnjo. In temu primerno je prav vsaka naša inovacija osnovana na večji odzivnosti na cesto.

Bolj ko občutite cesto, natančneje boste speljali ovinek, hitrejši bo odziv vozila na pomike volana in več časa boste imeli, da ukrepate.

In kako to dosegamo? S svojim več kot sto let trajajočim uspehom na dirkališčih. Visoko raven zmogljivosti, ki jo naše pnevmatike dosegajo na dirkalni progi, smo prenesli na potniške pnevmatike za cestno vožnjo.

Naše posvečanje vozni zmogljivosti pa ni ostalo neopaženo. S pnevmatikami Dunlop opremljajo svoje prestižne in športne avtomobile vodilni avtomobilski proizvajalci, kot so Porsche, BMW, Mercedes in Audi.

Dunlop prinaša dirkalno tehnologijo na cesto, da boste lahko vozili z zaupanjem.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 3 3/3/14 9:18 AM

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE
IZDELANE, DA BI SEGALE DLJE: **3/15/50**

EU je želela z novim sistemom označevanja pnevmatik zagotoviti podatke, ki bi bili primerljivi, zanesljivi in objektivni. To je sicer odlično izhodišče za obveščanje potrošnikov, treba pa je vedeti, da oznake kupcem ne povedo vsega, kar morajo vedeti.

Dejstvo je, da so pnevmatike kompleksen tehnični izdelek, zato smo v Dunlopu ponosni, da nam lahko kupci zaupajo kot strokovnjaku za pnevmatike, ki jim zagotavlja izčrpne in njim prilagojene informacije o ključnih kriterijih, ki jih oznaka ne pokriva.

3

ZAKONODAJA EU VAM PRINAŠA PODATKE O TREH LASTNOSTIH, NA PODLAGI KATERIH BOSTE LAHKO PNEVMATIKE PRIMERJALI MED SEBOJ

15

NEODVISNE OCENE TESTOV, KI JIH IZVAJAJO REVIJE, ZAJAMEJO 15 LASTNOSTI PNEVMATIK

50

DUNLOPOVI INŽENIRJI PRI PNEVMATIKAH TESTIRAJO VEČ KOT 50 LASTNOSTI

Primer oznake v skladu s publikacijo EU NO1222-2009, format v skladu s 1. in 2. členom Priloge II k Uredbi. Rezultati, prikazani na vzorčni oznaki EU za pnevmatike, so samo okvirni. Primer podajamo samo v splošno informativne in izobraževalne namene.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 4 3/3/14 9:18 AM

DUNLOP ZAČNE TAM, KJER SE DRUGI USTAVIJO: 3 15 50

3

NA STANDARDIZIRANI OZNAKI ZA PNEVMATIKE, UVEDENI Z UREDBO EU 1222/2009, BODO OVREDNOTENE TRI LASTNOSTI PNEVMATIKE:

IZKORISTEK GORIVA

Oznaka vas bo seznanila s prihrankom goriva glede na kotalni upor pnevmatike. Razlika med pnevmatikami razreda G in A na vozilu lahko pomeni do 7,5 % manjšo porabo goriva, s čimer v življenjski dobi pnevmatike prihranimo okrog 300 EUR*.

OPRIJEM NA MOKRI PODLAGI

Na oznaki je podatek o absolutni zavorni poti osebnega vozila, ki po spolzki cesti vozi s hitrostjo 80 km/h. Razlika med pnevmatikami razreda F in razreda A za vozilo pomeni do 18 metrov krajšo zavorno pot, kar je enako osemkratni dolžini avtomobila Smart.

ZUNANJI KOTALNI HRUP

Vrednost zunanjega kotalnega hrupa pnevmatike je izražena v decibelih (dB), na oznaki pa so zraven še eden, dva ali trije zvočni valovi. En val označuje najtišjo pnevmatiko, dva v grobem pomenita še enkrat hrupnejšo, trije pa štirikrat hrupnejšo.

* Po oceni učinka, SEC (2008) 2860, ki jo je izdelala Evropska komisija

**Primer oznake v skladu s publikacijo EU NO1222-2009, format v skladu s 1. in 2. členom Priloge II k Uredbi. Rezultati, prikazani na vzorčni oznaki EU za pnevmatike, so samo okvirni. Primer podajamo samo v splošno informativne in izobraževalne namene.

15

NEODVISNE OCENE PNEVMATIK V REVIJAH UPOŠTEVAJO 15 KRITERIJEV.

(npr. vodljivost in zaviranje na suhi podlagi, stabilnost pri visoki hitrosti, zimske vozne lastnosti)

50

DUNLOPOVI INŽENIRJI ZA VSAKO NOVOST PRI SVOJIH VRHUNSKIH PNEVMATIKAH PREIZKUSIJO PREKO 50 PARAMETROV ZMOGLJIVOSTI.

(npr. akvaplaning pri vožnji v ovinku in naravnost, oprijem, ostro zavijanje, vodljivost in zaviranje na snegu in ledu, notranji kotalni hrup, kilometraža)

DU_BROS SUM14_SLO.indd 5 3/3/14 9:18 AM

125 LET INOVACIJ

1888

1888

Prva pnevmatika

John Boyd Dunlop izumi prvo pnevmatiko, napolnjeno z zrakom.

1948

Samotesnilna zmes

Dunlop uvede na notranji površini nosilnega ogrodja samotesnilno plast mehke gume. Navedena obloga je preprečevala uhajanje zraka in neverjetno zmanjšala število prebodov v pnevmatikah brez zračnice.

1962-64

Akvaplaning

Dunlop odkrije pojav, danes poznan kot akvaplaning, kar je po vsem svetu povzročilo pravo senzacijo in Dunlopovi skupini prineslo številna priznanja.

1922 | 1948 | 1959 | 1962 - 64 | 1972

1922

Jekleno žično jedro

Z razvojem prve pnevmatike z nosilnim ogrodjem iz jeklene žice in tekstilnega korda se je življenjska doba pnevmatik trikrat podaljšala. Ta pnevmatika postane industrijski standard.

1959

RS5

Uvedena prva pnevmatika (RS 5) s kot rezilo ostrim dezenom tekalne plasti in najlonskim ogrodjem za večjo čvrstost in odpornost pri visoki hitrosti.

1972

Pnevmatika z jeklenim pasom

Dunlop razvije prvo pnevmatiko serije 60 z jeklenim pasom.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 6 3/3/14 9:18 AM

DUNLOP

DENOVO

1973

Denovo

Dunlop predstavi DENOVO, prvi sistem, ki obvaruje pnevmatiko pred izpadom; spremenili so zakonodajo, da so se take pnevmatike lahko uporabljale na cesti.

1988

Stoletje uspehov

Dunlopova stoletnica obeležena s še eno zmago, prvim in drugim mestom v Le Mansu.

1998

Nov preskok v tehnologiji ‘samonosnih’ pnevmatik

Dunlop razvije sistem DSST, ki omogoča vožnjo s praznimi pnevmatikami, t. i. Dunlop Self-Supporting Technology.

2007

Tehnologija Touch – stoletje izostrenega dirkanja

Dunlop združi več kot stoletne razvojne dosežke v tehnologiji Touch – kombinaciji inovacij, ki pripeljejo do boljšega občutenja ceste

1973 1988 1994 1998 2007 2013

IN KAM NAPREJ?



1994

Ultra lahka pnevmatika s pasom

Dunlop predstavi prvo ultra lahko pnevmatiko s pasom, ki je za okrog 12 kilogramov zmanjšala težo vozila.

2013

Green GT

Dunlop sodeluje pri prvem prototipnem vozilu za dirke v Le Mansu z vodikovimi gorivnimi celicami.

2013

Sport BluResponse

Dunlop predstavi Sport BluResponse, ki je na evropski oznaki za pnevmatike visoko ocenjena z BA.

sport bluResponse

DU_BROS SUM14_SLO.indd 7 3/3/14 9:18 AM

DUNLOP TEHNOLOGIJE

ASIMETRIČEN DEZEN TEKALNE PLASTI

Asimetričen dezen tekalne plasti daje pnevmatiki večjo odpornost proti akvaplaningu. Neprekinjeno sredinsko rebro povečuje stabilnost in preciznost. Asimetrična ureditev kanalov izboljšuje oprijem na mokri in suhi podlagi.

Prednosti
Z večjo zmogljivostjo pnevmatike pri vožnji naravnost in skozi ovinke vam bo vožnja resnično v užitek.

SPREMENLJIVO RAZMERJE MED GUMO IN KANALI

Asimetričen dezen tekalne plasti in spremenljivo razmerje med kanali in gumo daje pnevmatiki večjo odpornost proti akvaplaningu. Masivni bloki na zunanji rami omogočajo hitro odvajanje vode brez turbulence, kar ima za posledico izjemno stabilnost v ovinku.

Prednosti
Boljši stik s cesto, večja bočna stabilnost, velika odpornost proti akvaplaningu, boljši oprijem in bolj precizno krmiljenje v zavojih.

ODVAJANJE VODE

Tako imenovani sistem Twin Hydro Paddle je izmetavanje vode brez turbulence. Voda se odvaja kot pri turbinah, brez vrtinčenja.

Prednosti
Izredno velika odpornost proti akvaplaningu. Preprečuje vrtinčenje vode, da je njeno odvajanje v ekstremnih pogojih bolj učinkovito.

ZGRADBA Z NESKONČNIM PASOM (JLB)

Tehnologija hibridne obloge (Hybrid Overlay Technology), ki zmanjšuje deformacije po obodu pnevmatike pri visoki hitrosti.

Prednosti
Velika stabilnost pri visoki hitrosti, enakomerna obraba in zelo velika trpežnost.

SISTEM S ŠTEVILNIMI LAMELAMI

Vozne razmere pozimi se lahko zelo spreminjajo, tudi med eno samo vožnjo. Različne razmere, od mraza in suhega vremena do snega ali dežja, pomešanega s snegom, postavljajo pnevmatikam zelo visoke zahteve.

Prednosti
Enake vozne lastnosti v različnih zimskih razmerah.

SPECIFIČEN SISTEM NASEDA NOGE

Specifičen sistem naseda noge povečuje trdnost zveze med avtoplaščem in platiščem, da ima voznik kar največji nadzor in vožnjo občuti kot precej bolj precizno. Tako kot čvrst oprijem volana z rokami tudi to zagotavlja boljši nadzor nad vozilom in omogoča izredno odzivnost na cestišče.

Prednosti
Boljša odzivnost na cestišče, bolj stabilna in precizna vožnja.

TEKALNA PLAST Z VEČ RADIJI (MRT)

Zasnova MRT zajema deset različnih radijev in je zato bolj precizna. Zato lahko jamčimo za izjemno učinkovito razporeditev pritiska naležne ploskve na podlago. Prehod z vožnje naravnost v ovinek je bolj gladek, kar pomeni bolj precizno in progresivno odzivanje.

Prednosti
Nedvomna prednost je občutno boljši nadzor nad obliko naležne ploskve v najrazličnejših pogojih vožnje. MRT nudi tudi odlično vodljivost na suhi in mokri podlagi in večji nadzor nad vozilom pri zavijanju.

VLAKNATA KAŠA KEVLAR®

Vlaknata kaša Kevlar® v polnilu nad jedrom bočnice. Rezultat je bolj toga bočnica, celo oziroma zlasti pri delovni temperaturi.

Prednosti
Povečana odzivnost na cesto in preciznost vožnje.

MAKSIMALNI TEMPERATURNI RAZPON ZAŠČITE PLATIŠČ (MFS)

Dunlopov sistem MFS (maximum flange shield) je nekakšna zaščita roga platišča. Avtoplašč ima po obodu, na spodnjem delu bočnice nad rogom platišča profil iz gume, ki predstavlja področje blaženja.

Prednosti
Zaščita, ki varuje platišča iz dragih zlitin pred poškodbami na robnikih.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 8 3/3/14 9:18 AM

Že od nekdaj je Dunlop znan kot pionir na področju inovacij. Dunlopovi inženirji nenehno iščejo nove tehnologije, da bi bile naše pnevmatike v vsakem vremenu od vseh najbolj zmogljive.

Želimo vam zagotoviti, da bi bili ves samozavestni na cesti. Tukaj je nekaj naših prestižnih tehnoloških inovacij, ki bi vam jih radi predstavili.

ZMES Z DVOJNO SILIKO

Zmes z dvojno siliko jamči za nizko stopnjo obrabe. Zaradi izjemnih lastnosti pri pospeševanju vozila vam bo občutno povečala užitek v vožnji.

Prednosti
Vrhunsko zaviranje in pospeševanje, odlična vodljivost v letnih in zimskih pogojih, dober oprijem, nizka obraba, širok razpon uporabe.

BOLJ SPLOŠČEN PROFIL TEKALNE PLASTI

Novo generacijo Dunlopovih pnevmatik odlikuje bolj sploščen profil tekalne plasti s 4 - 8 % večjo naležno površino, odvisno od dimenzije in tipa pnevmatike. Bolj sploščen profil z večjo naležno površino prinaša večjo stabilnost in boljše povratne informacije s ceste, kar pnevmatiki omogoča hitrejši in bolj precizen odziv.

Prednosti
Večja stabilnost in preciznost krmiljenja preprečuje žagasto obrabo, omogoča izredno stabilno in precizno vožnjo v ovinku ter odličen oprijem na suhi podlagi.

NANODELCI

Zmes tekalne plasti s primesjo nanodelcev za dirkalne pnevmatike. Zmes, izboljšana s smolo in polimerom, je pri pnevmatikah za avto-moto šport dokazala odličen oprijem na suhih in mokrih cestah.

Prednosti
Vrhunski oprijem, precizno zaviranje. boljši oprijem na suhi in mokri podlagi, bolj učinkovito zaviranje na suhi in mokri podlagi, nižja obraba.

PRILAGODLJIVA ZMES

Tehnologija zmesi, pri kateri se uporabljajo polimeri s koreninami v motošportu, da se zmes bolje prilagaja površinski strukturi ceste. Zaradi boljšega stika na mikroravni je boljši tudi splošen stik pnevmatike s cesto.

Prednosti
Odličen oprijem in zavorna zmogljivost.

V-KANALI

Skupaj z osnovnimi kanali ustvarjajo fino mrežo, v katero se ujame sneg, učinek trenja v stiku snegsneg pa ustvari boljši oprijem med vodenjem vozila, pospeševanjem in zaviranjem.

Prednosti
Odličen bočni oprijem na snegu.

ZMES SILIKA-PLUS

Gumena zmes silika-plus ima korenine v avto-moto športu in zagotavlja boljše razprševanje vode ter odličen oprijem.

Prednosti
Izjemne lastnosti pri zaviranju in pospeševanju, odličen oprijem, nizka obraba.

BLOKI ZA BOLJ UČINKOVITO ZAVIRANJE

Bloki z visoko trdoto, ki ohranjajo togost pnevmatike, ko nanjo delujejo sile zaviranja. Povečana togost pripomore k zagotavljanju stika s cesto med zaviranjem pri visoki hitrosti.

Prednosti
Krajša zavorna pot, še zlasti pri visoki hitrosti.

FUNKCIONALNI POLIMERI

Funkcionalni polimeri v zmesi tekalne plasti zagotavljajo boljše vozne lastnosti pri nizkih temperaturah, saj izboljšujejo oprijem v hudem mrazu.

Prednosti
Izjemen oprijem pri nizkih temperaturah.

SISTEM 4D LAMEL

Pri sistemu 4D-lamel je dezen razdeljen na številne bloke, ki povečujejo trenje in stabilnost pri vožnji skozi ovinke. Sistem prinaša izjemen bočni oprijem na snegu.

Prednosti
Vrhunsko vodenje vozila skozi ovinke, tudi na snegu.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 9 3/3/14 9:18 AM

TEHNOLOGIJE PNEVMATIK

RUN ON FLAT TEHNOLOGIJA (ROF)

Dunlopova tehnologija praznovoznih pnevmatik RunOnFlat nam omogoča, da po predrtju ali razpoku pnevmatike prevozimo do 80 km. Pnevmatike RunOnFlat imajo ojačane bočnice, da tudi popolnoma prazne ohranijo mobilnost.

RunOnFlat pnevmatika | **Standardna pnevmatika**



Popolnoma izpraznjena RunOnFlat pnevmatika

Popolnoma izpraznjena standardna pnevmatika

Varnostno opozorilo

Pnevmatike Dunlop RunOnFlat se lahko montirajo samo na vozila, namenjena za uporabo s praznovoznimi pnevmatikami in opremljena s funkcionalno napravo, ki opozori na padec tlaka v pnevmatiki, npr. Dunlop WARNAIR. Največje razdalje 80km (50 milj) in najvišje dovoljene hitrosti 80 km/h (50 milj/h) se ne sme prekoračiti. Oglejte si tudi priročnik za vaše vozilo, saj se priporočila avtomobilskega proizvajalca v nekaterih primerih lahko razlikujejo od Dunlopovih.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 10 3/3/14 9:18 AM

AKADEMIJA VOŽNJE AMG

DUNLOP Z NAVDUŠENJEM OZNANJA, DA BO V LETU 2014 SODELOVAL S SVETOVNO PRIZNANO AKADEMIJO VOŽNJE AMG.

To novo, ekskluzivno partnerstvo temelji na že do sedaj uspešnih odnosih z znamko AMG. Že od leta 2011 je Dunlop ključni tehnološki partner AMG Customer Motorsport. V tistem času je naša zveza uživala na progi precejšnjo slavo, h kateri je pripomogla tudi izjemna zmaga na 24-urni dirki na Nürburgringu.

To znamenito nemško dirkališče je, tako kot sta Le Mans in Spa, za človeka in vozilo skrajna preizkušnja. Prav zato je izbira pnevmatik nadvse pomembna. Ta ure in ure trajajoča intenzivna dirka zahteva izredno hitro vožnjo in veliko vzdržljivost, zato so ji kos samo najbolj trpežni in napredni proizvodi. In natanko to je tisto, zaradi česar je AMG Customer Motorsport namenil svoje zaupanje Dunlopu.

Zdaj, ko je tako tehnološki partner kot tudi uradni dobavitelj pnevmatik za Akademijo vožnje AMG, je Dunlop pripravljen na še en velik izziv. Akademija daje največ, kar bi si nekdo lahko želel od usposabljanja za motorizirani šport; ne samo, da neuradne dirkače posede za volan visokozmogljivih Mercedesov AMG, pošlje jih tudi na najzahtevnejše in najbolj slikovite dirkalne proge na tem planetu. Del tega edinstvenega usposabljanja poteka tudi na neprizanesljivem snegu in ledu arktičnega kroga.

Cilj Akademije je nekaj izbrancem omogočiti skrajne vozne užitke – prav zato se je AMG odločil za najzahtevnejše in tehnološko najnaprednejše pnevmatike na svetu iz Dunlopa. Z AMG-jem nas druži avtomobilska strast in veselimo se že užitkov, ki nam jih bo prineslo to vznemirljivo partnerstvo.

A TECHNOLOGY PARTNER OF AMG CUSTOMER SPORTS

DU_BROS SUM14_SLO.indd 11 3/3/14 9:18 AM

Z izkušnjami z dirkališč

Oprijem in zaviranje

Tudi na mokrih cestah.

sport blüresponse

z oceno A za oprijem na mokrem*

Vreme je nepredvidljivo.
Zato testiramo nove tehnologije
v ekstremnih pogojih –
da razvijemo pnevmatike,
ki jim lahko zaupate.

* Večina dimenzij ima oceno A za oprijem na mokrem po Regulativi EU N° 1222/2009, pri nekaterih dimenzijah pa je ta ocena lahko drugačna. Za dodatne informacije obiščite www.dunlop.si

www.dunlop.si

A TECHNOLOGY PARTNER OF
AMG
CUSTOMER SPORTS

TEST-SIEGER
Sommerreifentest 2013
GTÜ

auto motor sport
Testurteil | Ausgabe 06/2013
TESTSIEGER
Besonders Empfehlenswert
DUNLOP Sport Blu Response
205/55 R 16 V

TESTSIEGER 2013
Dunlop
SPT BluResponse
Heft 09/2013
Getestete Reifengröße
195/65 R 15 91V
Im Test: 15 Sommerreifen

ACE TEST
16 Sommerreifen 02/2013
Testsieger
Dunlop
Sport BluResponse
www.ace-lenkrad.de

Razred A za oprijem na mokri podlagi* je najvišja ocena, ki jo pnevmatika lahko doseže po predpisih EU o označevanju

Nova polimerna zmes za boljši oprijem na mokrem cestišču

Optimizirana oblika pnevmatike za manjši kotalni upor



Inovativni bloki za učinkovito zaviranje in krajšo zavorno pot



DUNLOP

SAMOZAVESTNI NA CESTI

Mercedes-Benz SLS AMG opremljen s pnevmatikami Sport Maxx GT.

PROGRAM LETNIH POTNIŠKIH PNEVMATIK

Dunlop nudi širok izbor visokozmogljivih in vrhunskih pnevmatik, s katerimi zadovoljuje potrebe ljubiteljev vožnje. Vse pnevmatike so tako zasnovane, da prinašajo neprekosljivo zmogljivost in vodljivost, kar voznikom zagotavlja kar največji užitek v vožnji, ne glede na to, kakšna je cesta in kakšne so vremenske razmere.

V tej brošuri je splošen pregled ponudbe, pri čemer so izpostavljene značilnosti in prednosti posameznih pnevmatik ter navedene dimenzije, ki so na voljo. Za dodatne informacije in podatke o razpoložljivosti naših proizvodov se obrnite na najbližjega Dunlopovega predstavnika.

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE:

- LETNA PNEVMATIKA
- ULTRA ZMOGLJIVA PNEVMATIKA
- CELOLETNA PNEVMATIKA
- VISOKOZMOGLJIVA PNEVMATIKA
- STANDARDNA PNEVMATIKA

VODNIK ZA UPORABO POTNIŠKIH PNEVMATIK

Hitrostni razred	T	H	V	W	Y	ZR
Hitrost (km/h)	190	210	240	270	300	> 240
Sport Maxx Race						
Sport Maxx RT						
Sport BluResponse						
SP Sport FastResponse						
SP Street Response 2						

DU_BROS SUM14_SLO.indd 14 3/3/14 9:18 AM

DUNLOP

SAMOZAVESTNI NA CESTI

DU_BROS SUM14_SLO.indd 15 3/3/14 9:18 AM

SPORT MAXX *Race*

Pnevmatika Dunlop Sport Maxx Race omogoča izjemen oprijem in učinkovito zaviranje na suhi vozni podlagi, tako na dirkalni stezi kot na cesti. Zelo oprijemljiva dirkalna zmes s koreninami v Dunlopovi tehnologiji za dirkalne pnevmatike bo vašemu avtomobilu omogočila čvrst oprijem podlage in učinkovito zaviranje. Pnevmatika je sicer prilagojena za dirkalno stezo, vendar je homologirana tudi za cestno vožnjo.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **19”→20”** HITROSTNI RAZRED: **Y**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

NATANČNO KRMILJENJE IN SMERNA STABILNOST

Uživajte v natančnem zavijanju in zanesljivem vodenju vozila. Hibridna obloga zmanjšuje deformacijo pnevmatike pri veliki hitrosti ter s tem olajšuje krmiljenje in povečuje stabilnost.

BOLJŠI OPRIJEM V OVINKU

Tekalna plast se ponaša z visokimi rebri pod kotom, ki povečujejo bočno togost pnevmatike in s tem vaš nadzor nad vozilom pri zavijanju. Masivni bloki na zunanji rami pnevmatike povečujejo oprijem v ovinku.

VELIKA ZANESLJIVOST NA MOKRI PODLAGI

Čeprav so izboljšave namenjene vožnji po suhi podlagi, se Sport Maxx Race dobro obnese tudi v mokrem. V asimetričnem dezenu tekalne plasti so štirje notranji kanali, ki odlično odvajajo vodo in s tem zmanjšujejo nevarnost akvaplaninga.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi	Mercedes-Benz	Porsche
DIMENZIJE: **20”**	DIMENZIJE: **19”**	DIMENZIJE: **20”**

Glede tlaka v pnevmatikah vedno upoštevajte priporočila proizvajalca avtomobila. Ker so tehnične značilnosti pnevmatike Sport Maxx Race prilagojene za vrhunsko zmogljivost na suhi podlagi, voznikom priporočamo, da so v mokrem previdni in zmanjšajo hitrost.

Dimenzije pnevmatik na strani 46

DU_BROS SUM14_SLO.indd 16 3/3/14 9:18 AM

SPORT MAXX

SPORT MAXX RT

Pnevmatika Dunlop Sport Maxx RT s svojim športnim oprijemom in zavorno zmogljivostjo omogoča pravo doživetje dinamične vožnje.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

B – F

A – C

67dB – 70dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **16”→22”**

HITROSTNI RAZRED: **V, W, Y**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

IZJEMEN OPRIJEM

S svojo tehnologijo prilagodljive zmesi Sport Maxx RT prinaša odličen oprijem na mokri in suhi podlagi. Polimeri s koreninami v motoriziranem športu se prilagajajo vozni površini ter s tem izboljšujejo stik pnevmatike s cesto in oprijem.

RAMENSKI BLOKI

Masivni bloki na zunanji rami za večjo stabilnost.

KRAJŠA ZAVORNA POT PRI VELIKI HITROSTI NA AVTOCESTAH

Dunlopovi inovativni bloki za učinkovito zaviranje zagotavljajo kratko zavorno pot pri hitri vožnji. Ti izredno togi bloki so bili zasnovani za športno vožnjo in med delovanjem zavorne sile izboljšujejo stik pnevmatike s cesto.

ZASNOVA ZA BOLJŠI IZKORISTEK GORIVA

Pnevmatika Sport Maxx RT ima lahko zgradbo, ki zmanjšuje njen kotalni upor – obenem pa tudi porabo goriva in izpuste CO_2.

NEODVISNI TESTI



IZBRANA ZA PRVO OPREMO

RENAULT

DIMENZIJE:
18”

▶ Dimenzije pnevmatik na strani 46

DU_BROS SUM14_SLO.indd 18 3/3/14 9:19 AM

MAXX RT
RADIAL

SP SPORT MAXX GT

Dunlop SP Sport Maxx GT je na dirkah preizkušena pnevmatika, ki zagotavlja izjemen oprijem na suhi podlagi.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

C – G

A – C

65dB – 74dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **17”→22”**

HITROSTNI RAZRED: **V, Y, W, Z**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

NATANČNO VODENJE IN VELIKA ODZIVNOST

Dunlopova tehnologija Touch združuje več naprednih lastnosti, ki omogočajo natančno in odzivno vožnjo. Zaradi bolj sploščenega profila tekalne plasti je naležna površina pnevmatike večja, kar vodi k natančnejšemu zavijanju in večji odzivnosti na cesto.

STABILNOST PRI VISOKI HITROSTI IN V OVINKU

SP Sport Maxx GT tudi pri veliki hitrosti na avtocesti ohrani svojo obliko, zaradi česar je bolj stabilna in odporna proti obrabi. Pritisk je enakomerno razporejen po celi naležni ploskvi, kar omogoča gladek prehod z ravnega dela ceste v ovinek.

NEODVISNI TESTI

- sport auto – TESTURTEIL – EMPFEHLENSWERT – Dunlop SP Sport Maxx GT 235/35 ZR 19 + 295/30 ZR 19 – Ausgabe 04/2008
- sport auto – TESTURTEIL – EMPFEHLENSWERT – Dunlop SportMaxx GT 235/35 R 19 – 11 Reifen im Test – Ausgabe 5/2010
- sport auto – TESTURTEIL – EMPFEHLENSWERT – Dunlop Sport Maxx GT 245/40 R 18 93Y – 7 Reifen im Test – Ausgabe 4/2011
- auto motor und sport – TESTURTEIL – EMPFEHLENSWERT – Dunlop SP Sport Maxx GT 235/35 R 18 – Cross Road 02/2008
- sport auto – Testurteil | Ausgabe 04/2009 – Empfehlenswert – Dunlop SP Sport Maxx GT 225/40 ZR 18 + 255/35 ZR 18
- Auto Bild – SP Sport Maxx GT – 7 Reifen im Test – Heft 4/2010 – GUT – Getestete Reifengrößen 235/35 R 19 91Y VA, 255/30 R 19 91Y HA – sportscars

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi	Mercedes-Benz	BMW	VW
DIMENZIJE: 18”→21”	DIMENZIJE: 17”→20”	DIMENZIJE: 19”	DIMENZIJE: 17”→19”

JAGUAR	BENTLEY	SEAT
DIMENZIJE: 19”→20”	DIMENZIJE: 20”	DIMENZIJE: 18”

▶ Dimenzije pnevmatik na strani 47

DU_BROS SUM14_SLO.indd 20 3/3/14 9:19 AM

SPORT MAXX GT
VIA

SP SPORT MAXX

Dunlop SP Sport Maxx je na dirkah preizkušena pnevmatika, ki omogoča visokozmogljivim športnim avtomobilom maksimalen oprijem.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **16”→22”** HITROSTNI RAZRED: **H, V, W, Y, Z**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

IZJEMNA VODLJIVOST NA SUHI IN MOKRI PODLAGI

Za tako izjemnimi voznimi lastnostmi pnevmatike SP Sport Maxx se skriva Dunlopova tehnologija Touch. Pritisk je enakomerno razporejen po pnevmatiki, zato je več gume v stiku z vozno površino. Prehod z ravnega dela ceste v ovinek je gladek, da lahko bolje občutite cesto in imate več časa, da se primerno odzovete.

IZJEMNE LASTNOSTI PRI ZAVIRANJU IN POSPEŠEVANJU

Na dirkalni stezi preizkušena gumena zmes zagotavlja odličen oprijem na suhi in mokri cesti. Pospeševanje je hitrejše in zavorni čas krajši. Ta trpežna zmes se počasi obrablja, zato s pnevmatiko lahko prevozite številne kilometre.

VELIKA ODPORNOST PROTI AKVAPLANINGU

Pnevmatika SP Sports Maxx se odlično obnese v deževnem vremenu. Posebni predeli učinkovito odvajajo vodo izpod naležne ploskve pnevmatike, kar na cestah, namočenih od dežja, zmanjšuje nevarnost akvaplaninga.

STABILNOST IN UDOBJE

Uživajte v gladki in natančni vožnji, ki jo omogoča čvrsto osrednje rebro v dezenu pnevmatike. Dezen tekalne plasti zmanjšuje hrup, zato je vožnja tišja in udobnejša.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi	Volkswagen	Seat	Opel
DIMENZIJE: 16”→17”	DIMENZIJE: 16”→17”	DIMENZIJE: 16”	DIMENZIJE: 17”

Maserati	Jaguar	Lexus
DIMENZIJE: 17”	DIMENZIJE: 20”	DIMENZIJE: 17”

NEODVISNI TESTI

Auto Bild sportscars
Empfehlenswert
Dunlop SP Sport Maxx
Heft 04/2008
215/45 R 17 V

Dimenzije pnevmatik na strani 47

DU_BROS SUM14_SLO.indd 22 3/3/14 9:19 AM

DUNLOP
SP SPORT MAXX

sport bluresponse

Nova pnevmatika Dunlop Sport BluResponse vsebuje polimere s koreninami na dirkalni progi in s tem prinaša oprijem na mokri podlagi razreda A, obenem pa ima izjemno majhen kotalni upor, ki pripomore k manjši porabi goriva.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **14”➔17”** HITROSTNI RAZRED: **H, V, W**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

RAZRED A ZA OPRIJEM NA MOKRI PODLAGI

Najvišja ocena, ki jo pnevmatika po Uredbi EU o označevanju lahko doseže za oprijem na mokri podlagi.

ZMES ZA MOKRO PODLAGO, IZPELJANA IZ VRHUNSKIH PNEVMATIK

Pnevmatika Sport BluResponse je izdelana iz polimerne zmesi, ki omogoča, da se vaš avto bolje oprime mokre ceste in je bolj vodljiv. Široki kanali v osrednjem delu tekalne plasti učinkovito odvajajo vodo in s tem zmanjšujejo nevarnost akvaplaninga.

BLOKI ZA BOLJ UČINKOVITO ZAVIRANJE

Dunlopovi inovativni bloki za učinkovito zaviranje zmanjšujejo zavorno pot na mokrih in suhih cestah. Ti izredno togi bloki so bili zasnovani za športno vožnjo in med delovanjem zavorne sile izboljšujejo stik pnevmatike s cesto.



OPTIMALNA ZGRADBA

Izpopolnjena zgradba zmanjšuje težo pnevmatike, kar ji daje manjši kotalni upor in prinaša prihranek pri gorivu. Zaprti kanali na ramenskem delu pnevmatike dušijo hrup, da je vožnja tišja in bolj udobna.

NEODVISNI TESTI

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

MINI

DIMENZIJE:
15”

▶ Dimenzije pnevmatik na strani 49

DU_BROS SUM14_SLO.indd 24 3/3/14 9:19 AM

sport blu RESPONSE

SP SPORT FASTRESPONSE

Pnevmatika Dunlop Sport SP FastResponse omogoča občutenje ceste in s tem odzivno vožnjo po mokri in suhi podlagi.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

C – F

A – F

67dB – 71dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **14”➔17”**

HITROSTNI RAZRED: **T,H,V,W,Y**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

ODLIČNO OBČUTENJE CESTE IN ODZIVNOST

Po zaslugi tehnologije Dunlop Touch, ki ji daje vrsto odličnih lastnosti, omogoča bolj občuteno in odzivno vožnjo. Zaradi bolj sploščenega profila tekalne plasti je več gume v stiku s podlago, da lahko vozilo natančno vodimo po mokrih in suhih cestah. Povezava med pnevmatiko in platiščem je okrepljena in tako bolje občutimo cesto.

PRVOVRSTNE LASTNOSTI V DEŽEVNEM VREMENU

Uživajte v zanesljivi vožnji po mokrih cestah. Za SP Sport FastResponse so značilni široki kanali, po katerih se v deževnem vremenu učinkovito odvaja voda in tako zmanjša nevarnost akvaplaninga. Zmes tekalne plasti vsebuje veliko silike, zaradi česar se pnevmatika bolje oprime mokre ceste, posledica pa je krajša zavorna pot.

ODLIČEN NADZOR NAD VOZILOM V OVINKU

Zaradi boljšega občutenja ceste se pnevmatika hitreje odzove na naše pomike krmila pri spreminjanju smeri vožnje. Asimetrična tekalna plast s togim ramenskim blokom ohranja stabilnost vozila v ovinkih. Pritisk je enakomerno razporejen po celi naležni ploskvi, kar omogoča gladek prehod z ravnega dela ceste v ovinek.

DOBER IZKORISTEK GORIVA IN VISOKA KILOMETRAŽA

Zmes tekalne plasti je tako zasnovana, da so energijske izgube čim manjše – tako ima daljšo življenjsko dobo in obenem omogoča prihranek pri gorivu.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi	Mercedes-Benz	SEAT	RENAULT	VW	TOYOTA	ŠKODA
DIMENZIJE: 15”➔17”	DIMENZIJE: 15”➔17”	DIMENZIJE: 16”	DIMENZIJE: 15”	DIMENZIJE: 16”	DIMENZIJE: 15”	DIMENZIJE: 17”

NEODVISNI TESTI

Stiftung Warentest – GUT (2,1) – Dunlop SP Sport Fastresponse – Ausgabe 3/2012

ADAC – DUNLOP SP Sport Fast Response – gut – Test

auto TEST – Befriedigend – Dunlop SP Sport Fastresponse – Heft 4/2011 – Getestete Reifengröße 205/55 R 16 91V – Im Test: 15 Sommerreifen

ÖAMTC-TEST – sehr empfehlenswert – 15 Sommerreifen (195/65 R15V) – Dunlop SP Fast Response – auto touring 3/2011 – www.oeamtc.at

ACE TEST – 7 Sommerreifen – 2/2011 – empfehlenswert – Dunlop SP Sport Fastresponse

auto motor und sport – Testurteil – Ausgabe 07/2012 – Besonders Empfehlenswert – Dunlop SP Fast Response 195/65 R 15 91H

Dimenzije pnevmatik na strani 50

DU_BROS SUM14_SLO.indd 26 3/3/14 9:19 AM

SP SPORT 01

Pnevmatika s številnimi talenti za avtomobile srednjega in prestižnega razreda.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

C – G

A – E

67dB – 73dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **14”→20”**

HITROSTNI RAZRED: **T,H,V,W,Y**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

IZVRSTNE VOZNE LASTNOSTI V RAZLIČNIH RAZMERAH

SP Sport 01 je inovativna pnevmatika, v kateri so združene vse tri ključne lastnosti, ki določajo zmogljivost pnevmatike. Asimetričen dezen je razdeljen na tri različne predele, ki skrbijo za brezhibno ravnotežje med športno vodljivostjo, veliko odpornostjo proti akvaplaningu in gladko, udobno vožnjo.

VODLJIVOST PRI VELIKI HITROSTI

Doživite gladko in stabilno vožnjo na avtocesti. Pnevmatika tudi pri veliki hitrosti ohrani svojo obliko in vam tako omogoča odličen nadzor nad vozilom pri spreminjanju smeri vožnje. Asimetričen dezen tekalne plasti povečuje stabilnost vozila na ravnih predelih ceste in v ovinkih.



BOLJŠI OPRIJEM NA MOKRI PODLAGI

Zmes tekalne plasti z veliko količino silike zagotavlja visoko raven oprijema in veliko zavorno zmogljivost v mokrem in suhem vremenu. Posebni bloki v tekalni plasti tudi v močnem dežju učinkovito razpršujejo vodo.

TIHA IN UDOBNA VOŽNJA

Uživajte v tišji vožnji, za katero bo z blaženjem motečih zvočnih frekvenc poskrbel dezen pnevmatike z bloki. Dezen tekalne plasti je izpopolnjen in se enakomerno obrablja, povečuje udobje med vožnjo in zagotavlja pnevmatiki daljšo življenjsko dobo.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

MINI	Mercedes-Benz	BMW	RENAULT	VW	TOYOTA
DIMENZIJE: 17”	DIMENZIJE: 16”→19”	DIMENZIJE: 18”	DIMENZIJE: 15”→18”	DIMENZIJE: 15”→17”	DIMENZIJE: 16”→18”

ŠKODA	Audi	SEAT	JAGUAR	OPEL	FIAT
DIMENZIJE: 15”→17”	DIMENZIJE: 16”→17”	DIMENZIJE: 15”	DIMENZIJE: 18”→19”	DIMENZIJE: 15”→18”	DIMENZIJE: 15”

NEODVISNI TESTI

▶ Dimenzije pnevmatik na strani 50

DU_BROS SUM14_SLO.indd 27 3/3/14 9:20 AM

POTNIŠKE | 4X4/SUV | LAHKE TOVORNE

NOVA

STREETRESPONSE 2

Dunlop StreetResponse 2 je nova generacija standardnih letnih pnevmatik; njene vozne lastnosti nosijo Dunlopov podpis in jo uvrščajo med kakovostne pnevmatike, namenjene izpolnjevanju potreb manjših avtomobilov.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **13”→15”** HITROSTNI RAZRED: **T**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

KRAJŠA ZAVORNA POT NA MOKRI PODLAGI

Zaobljena naležna ploskev pomaga, da pnevmatika laže prodre skozi plast vode, in tako zagotavlja boljši oprijem na mokrih cestah.

KRAJŠA ZAVORNA POT NA SUHI PODLAGI

Kanali na stranskem delu pnevmatike pripomorejo h krajši zavorni poti na mokrih in suhih cestah.

DVOJNI KANALI PO OBODU PLAŠČA

Dvojni kanali po obodu plašča pripomorejo k boljšemu oprijemu v mokrem.

Dimenzije pnevmatik na strani 51

DU_BROS SUM14_SLO.indd 28 3/3/14 9:20 AM

STREET RESPONSE 2
135/55R15
33T

PROGRAM LETNIH PNEVMATIK 4X4/SUV

Razvoj sodobnih športnih terencev (SUV) gre naprej s takšno naglico, da je njihova zmogljivost že skoraj na ravni manjših športnih avtomobilov. Dovolj je, če si pogledate Porsche Cayenne ali BMW X5, in takoj vam bo jasno, da vznemirljiva vožnja še zdaleč ni več samo privilegij klasičnih športnih avtomobilov.

In prav zato je vsaka pnevmatika Dunlop tako zasnovana, da omogoča odzivno, vznemirljivo vožnjo s katerim koli avtomobilom in na kakršni koli cesti.

V tej brošuri je splošen pregled ponudbe, pri čemer so izpostavljene značilnosti in prednosti posameznih pnevmatik ter navedene dimenzije, ki so na voljo.

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE:

- LETNA PNEVMATIKA
- CELOLETNA PNEVMATIKA
- SUV PNEVMATIKA
- 4X4 PNEVMATIKA

VODNIK ZA UPORABO PNEVMATIK 4X4/SUV

Hitrostni razred	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR
Hitrost (km/h)	160	170	180	190	210	240	270	300	> 240
SP QuattroMaxx									
Grandtrek AT3									
Grandtrek Touring A/S									

■ Celoletne pnevmatike

DUNLOP

SAMOZAVESTNI NA CESTI

SP QUATTROMAXX

Pnevmatika Dunlop SP QuattroMaxx vam pri vožnji z visokozmogljivimi športnimi terenci zagotavlja preciznost in vozne užitke, značilne za športne avtomobile.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

C – F

A – E

68dB – 72dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **17”→20”**

HITROSTNI RAZRED: **Y,W**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

DOBER OPRIJEM NA MOKRIH IN SUHIH CESTAH

Zmes tekalne plasti z dvojno siliko (t.i. Dual Silica compound) zagotavlja visoko raven oprijema in veliko zavorno zmogljivost v mokrem in suhem vremenu. Zmes se tudi počasi obrablja, kar pomeni, da lahko prevozite več kilometrov, preden je treba pnevmatike zamenjati.

VELIKA ODPORNOST PROTI AKVAPLANINGU

Po globokih in širokih kanalih v tekalni plasti se voda učinkovito odstranjujeo izpod naležne ploskve pnevmatike, da lahko ohranite nadzor nad vozilom tudi v skrajnih razmerah v dežju.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

DIMENZIJE:
21”

NEODVISNI TESTI

auto motor und sport
Testurteil | Ausgabe 10/2011
Besonders Empfehlenswert
Dunlop SP QuattroMaxx
255/55 R 18 109 Y XL

Auto Bild
Dunlop SP Quattro Maxx
5 Reifen im Test
Heft 4/2010
Empfehlenswert
Getestete Reifengröße
255/55 R 18 109W
allrad

Auto Zeitung
EMPFEHLUNG

Dimenzije pnevmatik na strani 53

DU_BROS SUM14_SLO.indd 32 3/3/14 9:20 AM

SP SPORT MAXX

Pnevmatika Dunlop Sport Maxx RT prinaša oprijem in vodljivost na najvišji ravni in s tem maksimalen užitek v vožnji. Za visokozmogljive športne avtomobile.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

E

A C

69dB 73dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **18”→21”** HITROSTNI RAZRED: **V, W, Y, Z**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

IZJEMNA VODLJIVOST NA SUHI IN MOKRI PODLAGI

Za tako izjemnimi voznimi lastnostmi pnevmatike SP Sport Maxx se skriva Dunlopova tehnologija Touch. Pritisk je enakomerno razporejen po pnevmatiki, zato je več gume v stiku z vozno površino. Prehod z ravnega dela ceste v ovinek je gladek, da lahko bolje občutite cesto in imate več časa, da se primerno odzovete.

IZJEMNE LASTNOSTI PRI ZAVIRANJU IN POSPEŠEVANJU

Na dirkalni stezi preizkušena gumena zmes zagotavlja odličen oprijem na suhi in mokri cesti. Pospeševanje je hitrejše in zavorni čas krajši. Ta trpežna zmes se počasi obrablja, zato s pnevmatiko lahko prevozite številne kilometre.

VELIKA ODPORNOST PROTI AKVAPLANINGU

Pnevmatika SP Sports Maxx se odlično obnese v deževnem vremenu. Posebni predeli učinkovito odvajajo vodo izpod naležne ploskve pnevmatike, kar na cestah, namočenih od dežja, zmanjšuje nevarnost akvaplaninga.

STABILNOST IN UDOBJE

Uživajte v gladki in natančni vožnji, ki jo omogoča čvrsto osrednje rebro v dezenu pnevmatike. Dezen tekalne plasti zmanjšuje hrup, zato je vožnja tišja in udobnejša.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi	Mercedes-Benz	BMW
DIMENZIJE: **20”→21”**	DIMENZIJE: **19”→20”**	DIMENZIJE: **20”→21”**

Dimenzije pnevmatik na strani 53

DU_BROS SUM14_SLO.indd 34 3/3/14 9:20 AM

SP SPORT 01

Dunlop SP Sport 01 je visokozmogljiva pnevmatika z odličnim ravnotežjem med športnimi voznimi lastnostmi, zmogljivostjo v mokrem in voznim udobjem.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

E – F

B – E

67dB – 73dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **16”→20”**

HITROSTNI RAZRED: **H,V**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

IZVRSTNE VOZNE LASTNOSTI V RAZLIČNIH RAZMERAH

SP Sport 01 je inovativna pnevmatika, v kateri so združene vse tri ključne lastnosti, ki določajo zmogljivost pnevmatike. Asimetričen dezen je razdeljen na tri različne predele, ki skrbijo za brezhibno ravnotežje med športno vodljivostjo, veliko odpornostjo proti akvaplaningu in gladko, udobno vožnjo.

VODLJIVOST PRI VELIKI HITROSTI

Doživite gladko in stabilno vožnjo na avtocesti. Pnevmatika tudi pri veliki hitrosti ohrani svojo obliko in vam tako omogoča odličen nadzor nad vozilom pri spreminjanju smeri vožnje. Asimetričen dezen tekalne plasti povečuje stabilnost vozila na ravnih predelih ceste in v ovinkih.



BOLJŠI OPRIJEM NA MOKRI PODLAGI

Zmes tekalne plasti z veliko količino silike zagotavlja visoko raven oprijema in veliko zavorno zmogljivost v mokrem in suhem vremenu. Posebni bloki v tekalni plasti tudi v močnem dežju učinkovito razpršujejo vodo.

TIHA IN UDOBNA VOŽNJA

Uživajte v tišji vožnji, za katero bo z blaženjem motečih zvočnih frekvenc poskrbel dezen pnevmatike z bloki. Dezen tekalne plasti je izpopolnjen in se enakomerno obrablja, povečuje udobje med vožnjo in zagotavlja pnevmatiki daljšo življenjsko dobo.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi	BMW	VW
DIMENZIJE: **17”**	DIMENZIJE: **17”**	DIMENZIJE: **17”→18”**

▶ Dimenzije pnevmatik na strani 53

DU_BROS SUM14_SLO.indd 35 3/3/14 9:20 AM

SP SPORT MAXX GT

Izjemen oprijem in odzivnost na suhi podlagi za športno vožnjo z vozili SUV.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

E

B

72dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **17”→23”**

HITROSTNI RAZRED: **W, Y, Z**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

ODLIČEN OPRIJEM NA SUHI PODLAGI S TEHNOLOGIJO DIRKALNIH PNEVMATIK

Uživajte v izjemnem oprijemu s pnevmatiko Sport Maxx GT. Zmesi za tekalno plast so primešane saje za dirkalne pnevmatike, kar povečuje oprijem in zavorno zmogljivost na suhi podlagi.

STABILNOST PRI VISOKI HITROSTI IN V OVINKU

Sport Maxx GT tudi pri veliki hitrosti na avtocesti ohrani svojo obliko, zaradi česar je bolj stabilna in odporna proti obrabi. Pritisk je enakomerno razporejen po celi naležni ploskvi, kar omogoča gladek prehod z ravnega dela ceste v ovinek.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi — DIMENZIJE: **17”→21”**

VW — DIMENZIJE: **17”**

NEODVISNI TESTI

sport auto TESTURTEIL EMPFEHLENSWERT Dunlop SportMaxx GT 235/35 R 19 11 Reifen im Test Ausgabe 5/2010

sport auto TESTURTEIL EMPFEHLENSWERT Dunlop Sport Maxx GT 245/40 R 18 93Y 7 Reifen im Test Ausgabe 4/2011

sport auto TESTURTEIL EMPFEHLENSWERT Dunlop SP Sport Maxx GT 235/35 ZR 19 + 295/30 ZR 19 Ausgabe 04/2008

Auto Bild SP Sport Maxx GT 7 Reifen im Test Heft 4/2010 GUT Getestete Reifengrößen 235/35 R 19 91Y VA 295/30 R 19 91Y HA sportscars

auto motor und sport TESTURTEIL EMPFEHLENSWERT Dunlop SP Sport Maxx GT 255/55 R 18 Cross Road 02/2009

sport auto Testurteil Ausgabe 04/2009 Empfehlenswert Dunlop SP Sport Maxx GT 225/40 ZR 18 + 255/35 ZR 18

Dimenzije pnevmatik na strani 54

DU_BROS SUM14_SLO.indd 36 3/3/14 9:20 AM

GRANDTREK AT3

Pnevmatika Dunlop Grandtrek AT 3 zagotavlja vozilom na štirikolesni pogon in športnim terencem odlične vozne lastnosti na cesti in zunaj nje.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

E F

C F

73-74dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **15”→17”**

HITROSTNI RAZRED: **S,T,H**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

ODLIČEN OPRIJEM PRI CESTNI IN TERENSKI VOŽNJI

Grandtrek AT3 je pnevmatika 4x4 za vse vrste podlage, ki je z lahkoto kos razmeram na cesti in zunaj nje. Ravno središčno rebro pripomore k veliki vodljivosti in stabilnosti vozila pri veliki hitrosti.

TRPEŽNOST

Zaradi bolj sploščenega profila tekalne plasti je pritisk enakomerno razporejen po celotni naležni ploskvi pnevmatike; tako se enakomerno obrablja in je dlje uporabna.

NIZKA RAVEN HRUPA

Dezen pnevmatike z bloki ‘dva v enem’ zmanjšuje raven hrupa in ohranja oprijem pri cestni in terenski vožnji.

NEODVISNI TESTI

NEUMATICOS &MECÁNICA RAPIDA
MEJOR NEUMÁTICO
2009
DUNLOP
Grandtrek AT3

▶ Dimenzije pnevmatik na strani 54

DU_BROS SUM14_SLO.indd 37 3/3/14 9:20 AM

GRANDTREK TOURING A/S

Uživajte v zanesljivi vožnji čez vse leto – od poletnega sonca do obilnega snega. Pnevmatika Grandtrek Touring A/S je izdelana iz posebne polimerne zmesi, da se tako pri poletnih kot zimskih temperaturah dobro drži podlage.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

C – E

C – E

68dB – 71dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **16”→20”**

HITROSTNI RAZRED: **H,V**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

STABILNOST IN UDOBJE

Dezen tekalne plasti je izpopolnjen, da je vožnja v vseh vremenskih razmerah bolj gladka in udobna.

BOLJŠI OPRIJEM V OVINKIH

Pnevmatika Grandtrek Touring A/S je na ramenskem delu toga, kar ji daje dodaten oprijem, ko z ravnega dela zapeljete v ovinek.

IZBRANA ZA PRVO OPREMO

Audi	Land-Rover	Mercedes-Benz	VW
DIMENZIJE: **18”**	DIMENZIJE: **17”**	DIMENZIJE: **19”→20”**	DIMENZIJE: **16”**

NEODVISNI TESTI

Auto Bild
BEFRIEDIGEND
Dunlop
Grandtrek Touring A/S
8 Sommerreifen im Test
Heft 4/2011
Getestete Reifengröße
215/65 R 16 98H
allrad

Dimenzije pnevmatik na strani 57

DU_BROS SUM14_SLO.indd 38 3/3/14 9:20 AM

TOURING

PROGRAM LETNIH PNEVMATIK ZA LAHKA TOVORNA VOZILA

Dunlop je razvil serijo lahkih tovornih pnevmatik, da bi vašemu lahkemu tovornjaku ali kombiju omogočil kar največjo zmogljivost. Pri izdelavi dezenov smo upoštevali vozne lastnosti, kakršne morajo imeti v različnih vremenskih razmerah težja vozila. S pomočjo spodnje tabele boste laže določili, katere pnevmatike so najprimernejše za posamezne vrste vožnje in obremenitve.

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE:

LETNA PNEVMATIKA

ULTRA LAHKA TOVORNA PNEVMATIKA

LAHKA TOVORNA PNEVMATIKA

VODNIK ZA UPORABO PNEVMATIKE ECONODRIVE

Hitrostni razred	N	P	Q	R	S	T	H
Hitrost (km/h)	140	150	160	170	180	190	210
ECONODRIVE							

DUNLOP

SAMOZAVESTNI NA CESTI

DU_BROS SUM14_SLO.indd 41 3/3/14 9:20 AM

econo drive

Novo pnevmatiko Dunlop Econodrive smo razvili, da bi vam pomagali znižati stroške, ki jih imate s svojim voznim parkom. Ni samo zmogljiva ampak tudi varčna.

Specifične lastnosti, ki smo jih razvili pri Dunlop Econodrive, zmanjšujejo stroške, saj ima pnevmatika majhen kotalni upor in dosega visoko kilometražo.

Poleg tega njen izpopolnjen dezen tekalne plasti zagotavlja učinkovito odvajanje vode ter boljše vozne lastnosti in hitrejše zaviranje na mokri podlagi.

Tako veste, da so vaše pnevmatike pripravljene na vse, naj bo dež ali sonce.

47%
VEČ KILOMETROV*

20%
MANJŠI KOTALNI UPOR*

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE

C – F

B – E

69dB – 72dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **14”→16”**

HITROSTNI RAZRED: **R,S,T,H**

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

ZASNOVANA ZA NIŽJE STROŠKE

Dunlop Econodrive smo razvili, da bi z večjo kilometražo in boljšim izkoristkom goriva pomagali voznikom in upraviteljem voznih parkov znižati stroške.

ZMES, KI SE POČASI OBRABLJA

V naši posebni zmesi za tekalno plast so delci saj, ki povečujejo togost tekalne plasti in trenje ob stiku s cesto. Po drugi strani delci silike pripomorejo k manjšemu kotalnemu uporu, ki prinese prihranek pri gorivu.

TRPEŽNA IN VODLJIVA

Dunlop Econodrive ima togo in trpežno nosilno ogrodje, ki poleg zanesljivosti v ovinku in pri zaviranju prinaša pnevmatiki dolgo življenjsko dobo. Ojačene bočnice preprečujejo, da bi se pnevmatika poškodovala ob robnikih, in obenem zmanjšujejo njen kotalni upor.

ZMOGLJIVOST V DEŽEVNEM VREMENU

Zaradi dezena tekalne plasti s štirimi rebri je pnevmatika izredno zmogljiva na mokrih cestah. Globoki osrednji kanali in odprt dezen na ramenskem delu poskrbijo za hitro razprševanje vode in s tem zmanjšujejo možnost akvaplaninga.

* V primerjavi z LT30. Na osnovi internih primerjalnih testov, izvedenih med avgustom 2011 in aprilom 2012. Dimenzija = 205/65R16C 107/105. Vozilo = Volkswagen T5.

Dimenzije pnevmatik na strani 56

DU_BROS SUM14_SLO.indd 42 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

KAZALO

LETNE PNEVMATIKE

46 POTNIŠKE
46 SPORT MAXX RACE
46 SPORT MAXX RT
47 SPORT MAXX GT
47 SPORT MAXX TT
47 SP SPORT MAXX
48 SP SPORT MAXX GT
49 SPORT BLURESPONSE
50 SP SPORT FASTRESPONSE
50 SP SPORT 01
51 SP SPORT 01A
51 STREET RESPONSE 2
52 SP STREET RESPONSE
52 SP 30
52 SP SPORT 200/200E
52 SP SPORT 2000/2000E
52 SP SPORT 2030
52 SP SPORT 300
52 SP SPORT 9000/9000E

53 4X4/SUV
53 SP QUATTROMAXX
53 SP SPORT MAXX
53 SP SPORT 01
54 SP SPORT MAXX GT
54 GRANDTREK AT3
55 GRANDTREK AT2
55 GRANDTREK AT20
55 GRANDTREK AT23
55 GRANDTREK PT12A
55 GRANDTREK PT4000
55 GRANDTREK TG30
55 SP SPORT 270
55 SP SPORT 9000/9000E

56 LAHKE TOVORNE
56 ECONODRIVE
56 SP 44J

CELOLETNE PNEVMATIKE

57 POTNIŠKE
57 GRANDTREK TOURING A/S
57 SP 4ALL SEASON
57 SP SPORT 01 A/S

57 4X4/SUV
57 GRANDTREK TOURING A/S
57 GRANDTREK ST1
57 GRANDTREK ST20
57 GRANDTREK ST30
57 GRANDTREK TG35
57 SP QUALIFIER TG20
57 SP SPORT 01 A/S
57 SP SPORT 5000

57 LAHKE TOVORNE
57 SP LT 800

DU_BROS SUM14_SLO.indd 44 3/3/14 9:21 AM

DU_BROS SUM14_SLO.indd 45 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

LETNE POTNIŠKE

Sport Maxx Race

DIMENZIJA				
19”				
235/35 R19 91 Y XL	F	C	))	71
255/35 R19 96 Y XL	F	C	))	72
285/30 R19 98 Y XL	F	C	)	71

Sport Maxx RT

DIMENZIJA				
16”				
205/55 R16 91 W	E	B	)	67
205/55 R16 91 Y	E	A	)	67
215/55 R16 93 Y	C	A	)	67
215/55 R16 97Y XL	C	A	)	67
225/55 R16 95Y	C	A	)	67
225/55 R16 99 Y XL	C	B	)	67
205/50 R16 87 W	E	A	)	66
225/50 R16 92 Y	E	A	)	67
205/45 R16 83 W	E	A	)	67
17”				
215/55 R17 94 Y	E	A	)	67
225/55 R17 101 Y XL	C	A	)	67
225/55 R17 97 Y	C	A	)	67
235/55 R17 103 Y XL	C	A	)	68
235/55 R17 99 V	C	C	)	68
205/50 R17 93 Y XL	C	A	)	65
215/50 R17 91 Y	E	A	)	67
225/50 R17 94 Y	C	A	)	67
225/50 R17 98 Y XL	B	A	)	67
205/45 R17 88 W XL	B	B	)	66
205/45 R17 88 W XL ROF	C	B	)	66
215/45 R17 91 Y XL	C	A	)	67
225/45 R17 91 W	C	B	)	67
225/45 R17 91 Y	C	A	)	67
225/45 R17 94 Y XL	C	A	)	67
235/45 R17 94 Y	C	A	)	68
235/45 R17 97 Y XL	C	A	)	68
245/45 R17 95 Y	C	A	)	68
195/40 R17 81 V XL	E	B	))	70
245/40 R17 91 Y	C	A	)	67
18”				
235/45 R18 98 Y XL	C	B	)	68
245/45 R18 100 Y XL	C	A	)	68
255/45 R18 99 Y	C	A	)	68
205/40 R18 86 W XL ROF	C	B	)	66
205/40 R18 86 Y XL	E	A	)	69
225/40 R18 92 Y XL	C	A	)	68
235/40 R18 95 Y XL	C	A	)	68
245/40 R18 93 Y	E	A	)	68
245/40 R18 97 Y XL	C	A	)	68
245/35 R18 92 Y XL	C	A	)	68
255/35 R18 94 Y XL	C	A	)	68
265/35 R18 97 Y XL	C	A	)	69
275/35 R18 95 Y	C	A	)	69
19”				
245/45 R19 102 Y XL	C	A	)	68
245/45 R19 98 Y	E	A	)	68
235/40 R19 96 Y XL	C	A	)	68
245/40 R19 98 Y XL	C	A	)	68
255/40 R19 100 Y XL	C	A	)	69
275/40 R19 101 Y	C	C	))	70
225/35 R19 88 Y XL	C	A	)	67
235/35 R19 91 Y XL	C	A	)	68
245/35 R19 93 Y XL	C	A	)	69
255/35 R19 96 Y XL	C	A	)	69
255/30 R19 91 Y XL	C	A	)	68
285/30 R19 98 Y XL	C	A	)	69
20”				
255/35 R20 97 Y XL	C	A	)	69
285/30 R20 99 Y XL	C	A	)	69
305/25 R20 97 Y XL	C	A	)	70

DU_BROS SUM14_SLO.indd 46 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJA				

Sport Maxx GT				
20”				
255/40 R20 97 Y ROF	F	C	))	72
285/35 R20 100 Y ROF	F	C	))	74

Sport Maxx TT				
16”				
195/55 R16 87 V ROF	E	B	)	66
205/55 R16 91 W	C	C	)	67
225/55 R16 95 W	C	B	)	68
17”				
225/60 R17 99 V	F	B	))	69
225/60 R17 99 V ROF	F	C	))	69
235/55 R17 103 W XL	B	B	)	68
235/55 R17 99 Y	C	C	))	70
225/50 R17 94 W ROF	E	C	)	67
215/45 R17 91 Y XL	F	C	))	71
225/45 R17 91 W	C	B	))	70
225/45 R17 91 W ROF	E	C	)	68
225/45 R17 91 Y	C	B	))	70
245/45 R17 99 Y XL	E	B	))	70
255/45 R17 98 W ROF	C	C	)	67
245/40 R17 91 W ROF	E	C	)	67
18”				
245/50 R18 100 W	C	B	))	70
225/40 R18 92 W XL	E	B	)	68
225/40 R18 92 Y XL	E	B	))	71

DIMENZIJA				

SP Sport Maxx				
16”				
205/45 R16 83 W	F	B	)	66
215/45 R16 86 H	C	E	)	67
215/45 R16 86 V	C	E	)	67
17”				
245/45 R17 99 Y XL	E	C	)	69
205/40 R17 84 W XL	F	A	)	68
215/40 R17 87 V XL	C	C	)	68
255/40 R17 98 Y XL	E	B	)	69
18”				
205/45 R18 90 W XL	F	E	))	72
255/40 R18 99 Y XL	E	B	)	70
19”				
225/35 R19 88 Y XL	F	B	)	68
275/35 R19 100 Y XL	E	B	)	70
255/30 R19 91 Y XL	E	B	)	69
275/30 R19 96 Y XL	E	B	)	70
20”				
255/35 R20 97 Y XL	F	C	))	71
275/35 R20 102 Y XL	E	A	)	70
235/30 ZR20 XL	F	E	)))	76
285/30 R20 99 Y XL	E	B	)	71

DU_BROS SUM14_SLO.indd 47 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJA				
SP Sport Maxx GT				
17”				
255/45 R17 98 Y	C	B	)	68
18”				
245/50 R18 100 W ROF	E	B	)	67
245/50 R18 100 Y ROF	F	B	)	67
245/50 R18 104 Y XL	E	B	)	67
235/45 R18 94 Y	E	C	))	69
245/45 R18 96 Y	F	B	)	68
245/45 R18 96 Y ROF	E	B	)	65
265/45 R18 101 Y	E	C	)	69
275/45 R18 107 Y XL	E	B	)	68
225/40 R18 92 Y XL	E	C	)	68
235/40 R18 91 Y	F	B	)	68
245/40 R18 93 Y	F	B	)	68
255/40 R18 95 W	F	B	)	69
255/40 R18 95 Y	F	C	))	70
255/40 R18 95 Y ROF	E	B	)	68
275/40 R18 99 Y ROF	F	B	)	68
255/35 R18 94 Y XL	E	B	)	68
285/35 R18 97 W	F	B	)	70
285/35 R18 97 Y ROF	F	B	)	71
19”				
245/45 R19 102 Y XL	F	B	)	68
245/45 R19 98 Y ROF	E	B	)	67
225/40 R19 89 W ROF	F	C	)	67
245/40 R19 94 Y ROF	F	C	)	66
245/40 R19 98 Y XL	E	B	)	68
255/40 R19 96 V	E	B	)	67
275/40 R19 101 Y ROF	E	B	)	67
275/40 R19 105 Y XL	E	B	)	70
225/35 R19 88 Y XL ROF	E	B	)	66
235/35 R19 91 Y XL	E	C	)	68
255/35 R19 96 Y XL	E	C	)	69
265/35 R19 98 Y XL	E	B	)	70

DIMENZIJA				
275/35 R19 96 Y	Dostopna kasneje			
275/35 R19 96 Y ROF	E	B	)	69
285/35 ZR19	F	B	)	70
245/30 R19 89 Y XL ROF	F	C	)	69
265/30 ZR19 XL	F	B	)	69
295/30 R19 100 Y XL	F	B	)	70
305/30 R19 102 Y XL	F	B	)	71
20”				
245/40 R20 99 Y XL	E	B	)	68
225/35 R20 90 Y XL ROF	E	C	)	67
245/35 R20 95 Y XL ROF	E	B	)	66
255/35 ZR20 XL	E	A	)	70
265/35 R20 99 Y XL	E	C	)	69
275/35 ZR20 XL	E	B	)	69
275/35 R20 102 Y XL	E	B	)	69
235/30 ZR20 XL	G	A	)	68
245/30 ZR20 XL	E	A	)	68
255/30 R20 92 Y XL ROF	E	C	)	70
265/30 R20 94 Y XL	E	B	)	68
275/30 R20 97 Y XL	F	B	))	71
275/30 R20 97 Y XL ROF	E	B	)	66
295/30 R20 101 Y XL	F	C	)	70
275/25 ZR20 XL	F	B	))	72
325/25 ZR20	G	B	))	72
21”				
265/40 ZR21 XL	E	B	)	70
275/35 R21 103 Y XL	E	B	))	71
285/35 R21 105 Y XL ROF	C	B	)	68
285/30 R21 100 Y XL	F	C	)	71
325/30 R21 108 Y XL ROF	C	B	)	70

DU_BROS SUM14_SLO.indd 48 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJA				
Sport BluResponse				
14”				
185/65 R14 86 H	C*	B*	)*	68*
185/60 R14 82 H	C	B	)	67
185/55 R14 80 H	C*	A*	)*	68*
15”				
175/65 R15 84 H	C	B	)	67
185/65 R15 88 H	B	A	)	67
195/65 R15 91 H	B	A	)	68
195/65 R15 91 V	B	A	)	68
195/65 R15 95 H XL	B	A	)	68
205/65 R15 94 H	B	B	)	68
205/65 R15 94 V	B	B	)	68
215/65 R15 96 H	B	A	)	68
185/60 R15 84 H	B	A	)	67
185/60 R15 88 H XL	B	A	)	67
195/60 R15 88 H	B	A	)	68
195/60 R15 88 V	B	A	)	68
205/60 R15 91 H	B	A	)	67
205/60 R15 91 V	B	A	)	67
205/60 R15 95 H XL	B	A	)	67
185/55 R15 82 H	C	A	)	67
185/55 R15 82 V	C	A	)	67
195/55 R15 85 H	C	A	)	67
195/55 R15 85 V	C	A	)	67
195/50 R15 82 H	C	A	)	67
195/50 R15 82 V	C	A	)	67

DIMENZIJA				
16”				
195/60 R16 89 V	B	A	)	68
205/60 R16 92 H	B	A	)	67
205/60 R16 92 V	B	A	)	67
205/60 R16 96 V XL	B	A	)	68
215/60 R16 95 V	C	A	)	68
215/60 R16 99 H XL	B	A	)	68
215/60 R16 99 V XL	B	A	)	68
225/60 R16 102 W XL	B	A	)	68
195/55 R16 87 H	B	A	)	67
195/55 R16 87 V	B	A	)	67
195/55 R16 91 V XL	B	A	)	68
205/55 R16 91 H	B	A	)	68
205/55 R16 91 V	B	A	)	68
205/55 R16 91 W	B	A	)	68
205/55 R16 94 V XL	B	A	)	68
215/55 R16 93 V	B	A	)	68
215/55 R16 97 H XL	B	A	)	68
225/55 R16 95 V	B	A	)	68
195/50 R16 84 V	C	A	)	67
195/50 R16 88 V XL	B	A	)	68
205/50 R16 87 V	B	A	)	68
195/45 R16 84 V XL	C*	A*	)*	68*
17”				
205/55 R17 95 V XL	B	A	)	68
205/50 R17 89 V	B	A	)	68
205/50 R17 93 W XL	B	A	)	68
215/50 R17 95 W XL	B	A	)	69
225/50 R17 98 W XL	B	A	)	69
225/45 R17 94 W XL	B	A	)	69

* Navedeni razredi so samo ocena in se lahko spremenijo. Dejanski razredi za navedeni nov oz. nadgrajen izdelek bodo dokončno določeni po sprostitvi na trg.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 49 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

LETNE POTNIŠKE

SP Sport FastResponse

DIMENZIJA				
14”				
185/65 R14 86 H	C	C	))	68
15”				
185/65 R15 88 V	C	C	))	68
195/65 R15 91 T	C	C	))	69
195/55 R15 89 H XL	C	C	)	68
205/55 R15 88 V	E	B	)	68
16”				
185/55 R16 83 V	E	B	))	68
185/55 R16 87 H XL	E	C	)	68
205/55 R16 94 H XL	C	B	)	69
215/55 R16 97 W XL	C	B	)	68
225/55 R16 95 W	C	C	))	70
205/50 R16 87 H	C	B	))	69
205/50 R16 87 W	C	B	))	69
215/45 R16 90 V XL ROF	E	C	)	68
17”				
205/55 R17 91 V	E	B	))	69
215/55 R17 94 W	E	C	))	71
225/45 R17 91 W	E	B	))	70
225/45 R17 91 W ROF	E	B	))	69
225/45 R17 94 Y XL	C	B	)	68

SP Sport 01

DIMENZIJA				
14”				
175/70 R14 84 T	E	C	))	69
15”				
185/60 R15 84 H	C	B	)	67
185/60 R15 84 T	E	C	)	66
16”				
205/60 R16 92 W	F	B	)	67
225/60 R16 98 W	E	C	)	67
195/55 R16 87 H	F	B	))	69
195/55 R16 87 H ROF	F	B	)	67
195/55 R16 87 T	F	C	))	69
195/55 R16 87 V ROF	F	B	)	67
215/55 R16 97 W XL	E	B	)	68
225/55 R16 95 V	E	C	)	68
225/55 R16 95 W	F	C	)	68
225/55 R16 95 Y	E	A	)	68
225/50 R16 92 V	F	A	)	66
225/50 R16 92 W	F	A	)	66
17”				
225/55 R17 97 Y	E	C	)	68
235/55 R17 103 W XL	C	C	)	68
235/55 R17 99 V	C	B	)	67
205/50 R17 89 H	E	B	)	68
215/50 R17 95 V XL	E	B	)	66
225/50 R17 94 W	F	B	)	67
225/50 R17 94 W ROF	F	B	)	67
225/50 R17 94 Y	F	B	)	68
225/50 R17 98 Y XL	E	B	)	67
205/45 R17 84 V ROF	F	B	)	68
205/45 R17 84 W ROF	F	B	)	67
225/45 R17 94 Y XL ROF	E	B	)	67
235/45 R17 94 V	E	B	)	67
245/45 R17 95 W	E	B	)	68
245/45 R17 95 W ROF	E	B	)	68
245/40 R17 91 W	E	B	)	68

DU_BROS SUM14_SLO.indd 50 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJA				
18”				
225/45 R18 91 W	C	C	))	70
225/45 R18 95 W XL	E	C	)	69
245/45 R18 100 W XL	E	C	)	68
255/45 R18 103 Y XL	E	C	)	68
255/45 R18 99 Y	E	C	)	69
275/45 R18 103 Y	E	B	)	69
215/40 R18 85 Y ROF	F	C	)	67
215/40 R18 89 W XL	E	B	))	70
245/40 R18 93 Y	F	C	))	70
245/40 R18 93 Y ROF	E	B	))	69
245/35 R18 88 Y ROF	F	C	)	67
275/35 R18 95 Y	F	B	)	69
275/35 R18 95 Y ROF	F	C	)	69
19”				
245/40 R19 94 Y	F	C	))	69
245/40 R19 98 Y XL	E	B	)	69
275/40 R19 101 Y	F	B	)	69
245/35 R19 93 Y XL ROF	E	C	)	69
275/35 R19 96 Y	F	A	)	69
275/35 R19 96 Y ROF	F	B	)	69
20”				
275/30 R20 93 Y ROF	F	B	)	69

SP Sport 01A				
15”				
195/55 R15 85 H	E	C	)	67
17”				
225/45 R17 91 V ROF	E	E	))	69
225/45 R17 91 W ROF	E	E	))	69
225/45 R17 91 Y ROF	E	E	))	69
19”				
245/45 R19 98 Y	F	C	)	68
275/40 R19 101 Y	F	C	)	69
20”				
275/35 R20 98 Y	E	B	))	70

Street Response 2				
13”				
155/80 R13 79 T	C*	B*	))*	68*
145/70 R13 71 T	E	B	))	68
155/70 R13 75 T	C	B	))	68
165/70 R13 79 T	C	B	))	68
175/70 R13 82 T	C	B	))	68
155/65 R13 73 T	C	B	))	68
165/65 R13 77 T	C	B	))	68
14”				
165/70 R14 81 T	C	B	))	68
165/70 R14 85 T XL	C	B	))	69
175/70 R14 84 T	C	B	))	68
175/70 R14 88 T XL	C	B	))	69
195/70 R14 91 T	C	B	)	67
155/65 R14 75 T	C	B	))	68
165/65 R14 79 T	C	B	))	68
175/65 R14 82 T	C	B	))	68
175/65 R14 86 T XL	C	B	))	69
185/65 R14 86 T	C	B	))	68
185/60 R14 82 T	C	B	))	68
15”				
165/65 R15 81 T	C	B	))	68
175/65 R15 84 T	C	B	))	68
185/65 R15 88 T	C	B	))	68
185/65 R15 92 T XL	C	B	))	69
195/65 R15 91 T	C	B	)	67
195/65 R15 95 T XL	B	B	)	68
175/60 R15 81 T	C	B	))	68

* Navedeni razredi so samo ocena in se lahko spremenijo. Dejanski razredi za navedeni nov oz. nadgrajen izdelek bodo dokončno določeni po sprostitvi na trg.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 51 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

LETNE POTNIŠKE

DIMENZIJA				
SP Street Response				
13”				
155/80 R13 79 T	C	C	))	68
155/70 R13 75 T	C	C	))	68
165/70 R13 79 T	C	B	))	68
175/70 R13 82 T	C	B	))	68
14”				
165/70 R14 81 T	C	B	))	68
175/70 R14 84 T	C	B	))	68
155/65 R14 75 T	C	C	))	68
165/65 R14 79 T	C	B	))	68
175/65 R14 82 T	C	B	))	68
175/65 R14 86 T XL	C	B	)	68
185/65 R14 86 T	C	B	))	68
185/60 R14 82 T	C	B	))	68
15”				
165/65 R15 81 T	C	B	))	68
185/65 R15 88 T	C	B	))	68
195/65 R15 91 T	C	B	))	69
195/65 R15 95 T XL	C	B	)	69
175/60 R15 81 T	C	B	))	68

DIMENZIJA				
SP 30				
14”				
185/70 R14 88 T	E	C	)	67
15”				
175/65 R15 84 T	C	C	)	67
SP Sport 200/200E				
15”				
175/60 R15 81 V	E	E	)	67
SP Sport 2000/2000E				
16”				
225/50 R16 92 W	E	C	))	69
SP Sport 2030				
16”				
185/55 R16 83 H	E	C	))	70
SP Sport 300				
15”				
175/60 R15 81 H	C	E	))	70
SP SPORT 9000/9000E				
15”				
215/50 ZR15	G	C	))	70
16”				
195/40 ZR16 XL	E	C	)	67
17”				
205/40 R17 80 W	G	C	)	67
18”				
265/40 R18 97 Y	F	C	)	69

DU_BROS SUM14_SLO.indd 52 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

LETNE 4X4/SUV

SP QuattroMaxx

DIMENZIJA				
17”				
235/65 R17 108 V XL	E	B	)	68
18”				
235/60 R18 107 W XL	C	A	)	68
235/55 R18 100 V	E	B	)	68
255/55 R18 109 Y XL	C	B	)	69
235/50 R18 97 V	E	B	)	68
19”				
255/55 R19 111 W XL	C	A	)	69
255/50 R19 107 Y XL	C	A	)	69
275/45 R19 108 Y XL	C	A	)	69
285/45 R19 111 W XL	C	A	)	70
255/40 R19 100 Y XL	E	B	))	71
20”				
255/50 R20 109 Y XL	C	A	)	69
275/45 R20 110 Y XL	C	B	)	69
275/40 R20 106 Y XL	C	A	)	68
315/35 R20 110 Y XL	C	B	)	72
21”				
275/40 R21 107 Y XL	E	B	)	69
295/35 R21 107 Y XL	C	A	)	70

SP Sport Maxx

DIMENZIJA				
19”				
235/55 R19 101 V	E	C	)))	72
275/55 R19 111 V	E	C	))	70
235/50 R19 99 V	F	C	))	70
255/45 R19 100 V	F	C	))	71
20”				
275/50 R20 109 W	E	B	))	70
275/50 R20 113 W XL	C	B	)	69
235/45 R20 100 W XL	E	B	))	70
265/45 R20 104 Y	E	B	))	70
255/40 R20 101 W XL	E	C	)	70
275/40 R20 106 W XL ROF	E	B	)	68
295/40 R20 110 Y XL	E	C	)	70
315/35 R20 110 W XL ROF	E	B	)	69
21”				
275/40 R21 107 Y XL	E	C	)	68
285/35 R21 105 Y XL ROF	E	A	)	70
285/35 R21 105 Z XL	E	A	)	70
295/35 R21 107 Y XL	E	C	)	70
325/30 ZR21 XL	E	A	)	72
325/30 R21 108 Y XL ROF	E	A	)	72

SP Sport 01

DIMENZIJA				
16”				
235/60 R16 104 H XL	C	E	)	69
17”				
255/60 R17 106 V	E	B	)	68
18”				
255/55 R18 109 H XL ROF	E	C	)	69
255/55 R18 109 V XL ROF	E	B	)	68
235/50 R18 101 Y XL	E	C	)	67
235/50 R18 97 V	E	B	))	70
255/45 R18 99 V	F	C	))	71
20”				
275/40 R20 106 Y XL	E	B	)	70
21”				
265/45 R21 104 W	F	E	)))	73

DU_BROS SUM14_SLO.indd 53 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

LETNE 4X4/SUV

SP SPORT MAXX GT

DIMENZIJA				
17”				
235/65 R17 104 W	F	B	)	66
18”				
235/60 R18 103 W	F	B	)	68
235/50 R18 97 V	C	B	))	70
19”				
235/55 R19 101W	F	C	)	68
20”				
255/45 R20 101 W	F	C	)	69
265/45 R20 108 Y XL	E	B	)	68
275/40 R20 106 W XL ROF	C	B	)	68
275/40 R20 106 Y XL	E	B	)	70
315/35 R20 110 W XL ROF	C	B	)	70
21”				
255/40 R21 102 Y XL	E	B	)	69
22”				
305/40 R22 114 Y XL	E	A	)	72
23”				
315/25 ZR23 XL	F	B	)	71

GRANDTREK AT3

DIMENZIJA				
15”				
215/75 R15 100 S	E	C	)))	74
235/75 R15 104 S	E	C	)))	74
205/70 R15 96 T	F	E	)))	74
225/70 R15 100 T	F	E	)))	74
265/70 R15 112 T	F	F	)))	74
10.5/31 R15 109 S	E	C	)))	74
9.5/30 R15 104 S	E	C	)))	74
16”				
225/75 R16 110 S	E	C	)))	74
245/75 R16 114 S	E	C	)))	74
265/75 R16 112 S	E	C	)))	74
215/70 R16 100 T	F	E	)))	74
225/70 R16 103 T	F	F	)))	74
245/70 R16 111 T XL	E	F	)))	74
255/70 R16 111 T	F	F	)))	74
265/70 R16 112 T	E	F	)))	74
215/65 R16 98 H	E	E	)))	73
255/65 R16 109 H	E	E	)))	73
235/60 R16 100 H	E	E	)))	73
17”				
225/70 R17 108 S XL	E	E	)))	74
225/65 R17 102 H	E	E	)))	73
245/65 R17 107 H	E	E	)))	73
265/65 R17 112 S	E	E	)))	73
275/65 R17 115 H	E	E	)))	73

DU_BROS SUM14_SLO.indd 54 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJA				
GRANDTREK AT2				
15”				
195/80 R15 96 S	E	E	)))	74
215/80 R15 101 S	E	E	)))	74
16”				
175/80 R16 91 S	E	F	)))	71

DIMENZIJA				
GRANDTREK AT20				
17”				
265/65 R17 112 S	C	E	))	72
18”				
265/60 R18 110 H	C	E	)))	73

DIMENZIJA				
GRANDTREK AT23				
18”				
275/60 R18 113 H	C	E	))	72
285/60 R18 116 V	C	E	))	72

DIMENZIJA				
GRANDTREK PT2A				
20”				
285/50 R20 112 V	C	E	))	73

DIMENZIJA				
GRANDTREK PT4000				
17”				
235/65 R17 108 V XL	E	B	))	70

DIMENZIJA				
GRANDTREK TG30				
16”				
205/80 R16 110 R	C	C	))	72

DIMENZIJA				
SP SPORT 270				
17”				
225/60 R17 99 H	C	C	))	71
18”				
235/18 R55 99 V	C	E	))	71
235/55 R18 100 H	E	E	))	71

DIMENZIJA				
SP SPORT 9000/9000E				
18”				
285/50 R18 109 W	F	C	)	69

DU_BROS SUM14_SLO.indd 55 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

LETNE LAHKE TOVORNE

DIMENZIJA				DIMENZIJA			

EconoDrive

14”				
185/80 R14 102 R	E	E	)	69
195/80 R14 106 S	E	E	)	69
185/75 R14 102 R	E	C	))	70
165/70 R14 89 R	F	E	))	72
175/70 R14 95 T	E	C	))	70
175/65 R14 90 T	F	C	))	70
15”				
195/70 R15 104 R	E	E	))	72
195/70 R15 104 S	E	E	))	72
205/70 R15 106 R	E	E	))	70
215/15 R70 109 S	C	C	))	70
225/70 R15 112 R	C	E	))	70
225/70 R15 112 S	C	E	))	70
205/65 R15 102 T	E	C	))	72
16”				
185/75 R16 104 R	E	E	))	72
195/75 R16 107 R	E	C	))	70
205/75 R16 110 R	C	C	))	70
205/75 R16 113 R	C	C	))	70
215/75 R16 113 R	C	C	))	70
215/75 R16 116 R	C	C	))	70
195/65 R16 100 T	E	C	))	72
195/65 R16 104 R	E	C	))	72
195/65 R16 104 T	E	C	))	72
205/65 R16 103 T	E	C	))	70
205/65 R16 107 T	E	C	))	72
215/65 R16 106 T	E	C	))	70
215/65 R16 109 T	C	C	))	70
225/65 R16 112 R	C	C	))	70
235/65 R16 115 R	C	C	))	70
195/60 R16 99 H	E	C	))	70
215/60 R16 103 T	E	B	))	70
17”				
215/60 R17 109 T	B*	B*	))*	70*
225/55 R17 109 H	B	B	))	71

SP 44J

16”				
205/80 R16 110 N	F	C	)))	74

* Navedeni razredi so samo ocena in se lahko spremenijo. Dejanski razredi za navedeni nov oz. nadgrajen izdelek bodo dokončno določeni po sprostitvi na trg.

DU_BROS SUM14_SLO.indd 56 3/3/14 9:21 AM

DIMENZIJE PNEVMATIK

CELOLETNE: POTNIŠKE, 4X4/SUV, LAHKE TOVORNE

POTNIŠKE

DIMENZIJA				
Grandtrek Touring A/S				
19”				
235/50 R19 99 H ROF	E	C	)	69
SP 4ALL Season				
15”				
195/65 R15 91 H	E	E	)	69
195/65 R15 91 T	E	E	)	69
SP Sport 01 A/S				
15”				
185/60 R15 88 H XL	C	E	)	65
16”				
215/45 R16 90 V XL	E	E	)	67
18”				
225/40 R18 92 H XL	C	C	)	67
245/40 R18 93 H ROF	E	B	)	69

4X4/SUV

DIMENZIJA				
Grandtrek Touring A/S				
16”				
225/70 R16 10 H	E	C	))	70
215/65 R16 98 H	E	C	)	68
17”				
225/65 R17 106 V XL	C	C	))	70
235/65 R17 104 V	E	C	))	70
255/60 R17 106 V	E	C	)	70
18”				
235/60 R18 103 H	C	C	))	70
19”				
235/50 R19 99 H	E	C	))	70
20”				
235/45 R20 100 H XL	E	B	))	70
Grandtrek ST1				
15”				
205/70 R15 95 S	F	C	)))	73
16”				
215/60 R16 95 H	F	C	))	71

4X4/SUV

DIMENZIJA				
Grandtrek ST20				
16”				
215/70 R16 99 H	C	E	))	70
215/65 R16 98 H	C	E	))	70
215/65 R16 98 S	C	E	))	70
235/60 R16 100 H	E	E	))	70
17”				
215/60 R17 96 H	E	E	))	70
18”				
225/65 R18 103 H	C	E	))	71
Grandtrek ST30				
18”				
225/60 R18 100 H	C	C	))	70
Grandtrek TG35				
16”				
265/70 R16 112 H	C	E	)))	73
SP Qualifier TG20				
16”				
205/80 R16 104 S XL	G	F	)))	73
215/80 R16 107 S XL	E	E	)))	73
SP Sport 01 A/S				
18”				
235/50 R18 97 V	C	B	))	70
SP Sport 5000				
17”				
275/55 R17 109 V	F	E	))	72

LAHKE TOVORNE

DIMENZIJA				
SP LT 800				
14”				
195 R14 106 P	E	C	)))	74
15”				
225/70 R15 112 R	E	E	)))	75
16”				
195/75 R16 107 N	F	E	)))	73

DU_BROS SUM14_SLO.indd 57 3/3/14 9:36 AM

POTNIŠKE

SPORT MAXX Race

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

- / Izreden oprijem in zaviranje na suhi podlagi
- / Natančno krmiljenje in smerna stabilnost
- / Boljši oprijem v ovinku
- / Velika zanesljivost na mokri podlagi

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

F

A – E

70dB – 74dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **19”→20”**
HITROSTNI RAZRED: **Y**

ORIGINALNA OPREMA PRI

Audi – DIMENZIJE: **20”**
Mercedes-Benz – DIMENZIJE: **19”**
Porsche – DIMENZIJE: **20”**

SPORT MAXX RT

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

- / Izjemen oprijem na mokri in suhi podlagi
- / Boljši nadzor nad vozilom v ovinku
- / Krajša zavorna pot pri veliki hitrosti na avtocestah
- / Dezen za boljši izkoristek goriva

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

B – F

A – C

67dB – 70dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **16”→22”**
HITROSTNI RAZRED: **V, W, Y**

ORIGINALNA OPREMA PRI

RENAULT – DIMENZIJE: **18”**

NEODVISNI TESTI

sport blurresponse

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

- / 2,8 metra krajša zavorna pot na mokri podlagi*
- / 3 metre krajša zavorna pot na suhi podlagi*
- / Dezen, ki pripomore k 30 % manjši porabi goriva*
- / Manjša raven hrupa zaradi zaprtih kanalov na ramenskem delu

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

B – C

A – B

67dB – 68dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **14”→17”**
HITROSTNI RAZRED: **H, V, W**

ORIGINALNA OPREMA PRI

MINI – DIMENZIJE: **15”**

NEODVISNI TESTI

STREETRESPONSE

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

- / 6 % krajša zavorna pot na mokri podlagi glede na predhodnico*
- / 4 % krajša zavorna pot na suhi podlagi glede na predhodnico*
- / Vodljivost, ki vliva zaupanje

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

B – E

B

67dB – 69dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **13”→15”**
HITROSTNI RAZRED: **T**

* PRIKAZANI SO SAMO NEKATERI PODATKI

DU_BROS SUM14_SLO.indd 58 3/3/14 9:22 AM

LETNE / POVZETEK

4X4/SUV

SP QUATTRO MAXX

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

/ Izjemna odzivnost na cesto
/ Preciznost pri vodenju, ki jo omogoča DuPont™ Kevlar®
/ Dober oprijem na mokrih in suhih cestah
/ Velika odpornost proti akvaplaningu

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

C – F
A – E
68dB – 72dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **17”→21”**
HITROSTNI RAZRED: **Y, W**

ORIGINALNA OPREMA PRI

DIMENZIJE: **21”**

NEODVISNI TESTI

GRANDTREK TOURING A/S

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

/ Uravnotežene vozne lastnosti v različnih vremenskih razmerah
/ Boljši oprijem v ovinku
/ Stabilnost in udobje

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

C – E
C – E
68dB – 71dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **16”→20”**
HITROSTNI RAZRED: **H, V**

ORIGINALNA OPREMA PRI

Audi	Land Rover	Mercedes-Benz	
DIMENZIJE: **18”**	DIMENZIJE: **17”**	DIMENZIJE: **19”→20”**	DIMENZIJE: **16”**

NEODVISNI TESTI

LAHKE TOVORNE

econo drive

ZNAČILNOSTI PNEVMATIKE

/ Zasnovana za nižje stroške
/ Zmes, ki se počasi obrablja
/ Velika trpežnost in odlična vodljivost
/ Zmogljivost v deževnem vremenu

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

C – F
B – E
69dB – 72dB

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE: **14”→16”**
HITROSTNI RAZRED: **R, S, T, H**



DU_BROS SUM14_SLO.indd 59 3/3/14 9:22 AM

Goodyear Dunlop Sava Tires, d.o.o.
Škofjeloška c. 6
4000 Kranj, Slovenija
T +386 (0)4 2077 000
F +386 (0)4 2077 500

Podatki v tem gradivu so bili veljavni na dan, ko je bilo izdano. Uvrstitev v razrede je lahko od dimenzije do dimenzije posamezne pnevmatike različna. Za podrobnejše in posodobljene podatke se obrnite na svojega prodajalca ali obiščite **www.dunlop.si**

Spremljajte nas
na Facebook-u

LeasePlan priporoča Dunlop

LeasePlan
It's easier to leaseplan

www.dunlop.si

DUNLOP

SAMOZAVESTNI NA CESTI

DU/S-SLO-03/2014

DU_BROS SUM14_SLO.indd 60 3/3/14 11:47 AM