



Narejene za
užitek v vožnji.



Letne pnevmatike 2015

GOOD **YEAR**


MADE TO FEEL GOOD.

Vsebina

Mislimo napredno. To nas je privedlo na Luno in nazaj.	4
Goodyearove inovativne tehnologije	6
360° Quality Tests	8
PNEVMAТИKE ZA OSEBNA VOZILA	
Pregled	10
Eagle F1 Asymmetric 2	11
EfficientGrip Performance	12
EfficientGrip	13
EfficientGrip Compact	14
DuraGrip	15
Vector 4Seasons	16
Vector 5+ / Eagle Vector 2+	17
SUV/4X4 PNEVMAТИKE	
Pregled	18
Tabela ustreznih zamenjav za glavne dimenzijske pnevmatik 4x4	20
Eagle F1 Asymmetric SUV	21
EfficientGrip SUV	22
Wrangler AT/SA	23
Wrangler DuraTrac	24
Wrangler HP All Weather	25
Vector 4Seasons SUV	26
PNEVMAТИKE ZA DOSTAVNA VOZILA	
Pregled	28
EfficientGrip Compact	29
Cargo Marathon	30
Cargo G26	30
Cargo G28	31
Cargo G91	31
Cargo Vector 2	32
DIMENZIJE	
Potniške	34
SUV/4x4	39
Cargo	42
POVZETEK	
Potniške / SUV/4x4 / Dostavna vozila	44



**Mislimo napredno.
To nas je privelo na luno
in nazaj.**





Goodyearove inovativne tehnologije.



Skozi vso zgodovino je bil Goodyear pionir na področju inovacij. Pri razvoju Goodyearovih pnevmatik danes sodelujejo raziskovalci in inženirji z vsega sveta in uvajajo nove tehnologije.

Ne samo, da delujejo na samem znanstvenem vrhu na področju gume in polimerov, razširili so se tudi na povsem druga področja, kot so računalništvo, fizika in matematika. Kot lahko vidite, proizvodnja pnevmatik po naše pomeni veliko predhodnega razmišljanja.



Pri Goodyearovi revolucionarni tehnologiji 3D-BIS Technology® so vsi elementi blokov tesno povezani, da tekalna plast ostane toga, to pa pomeni večjo smerno stabilnost na mokrih in suhih cestah.

Prednosti

- Udobnejša in manj utrujajoča vožnja
- Boljši oprijem na snegu in ledu



Zaradi inovativnega dezena tekalne plasti s tridimenzionalnimi bloki se med zaviranjem pnevmatika bolje oprime ceste.

Prednosti

- Krajsa zavorna pot na suhih in mokrih cestah



Tehnologija ojačitve noge na bočnici avtoplašča zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska na podlago in povečuje učinkovitost naležne ploskve, ki aktivno vključuje vsa tri območja tekalne plasti.

Prednosti

- Visoka zmogljivost
- Odpornosti proti akvaplaningu
- Vodljivost na mokri podlagi



Goodyearova tehnologija RunOnFlat temelji na ojačitvi notranje stene bočnic pnevmatike. Ojačene bočnice poskrbijo, da pnevmatika po predrtju ostane na platišču, in do 80 km uspešno nosijo težo avtomobila, tudi če je pnevmatika popolnoma prazna.

Prednosti

- Pnevmatike v nevarnih razmerah na cesti ni treba menjati
- Ni nevarnosti razpočenja pri hitri vožnji na avtocesti



Omogoča zanesljivo vožnjo tudi po slabih cestah, to pa po zaslugu trpežnosti dveh plasti iz materiala DuPont™ Kevlar®, ki je močnejši od jekla.

Prednosti

- Velika odpornost proti predrtju in zarezam



Edinstven dezen s tehnologijo SmartTRED se ponaša z več namenskimi območji tekalne plasti, ki se prilagajajo različnim razmeram na cesti.

Prednosti

- Odlična zmogljivost čez vse leto



Tehnologija ojačitve noge na bočnici avtoplašča zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska na podlago in povečuje učinkovitost naležne ploskve, ki aktivno vključuje vsa tri območja tekalne plasti.

Prednosti

- Visoka zmogljivost
- Odpornosti proti akvaplaningu
- Vodljivost na mokri podlagi



Zaradi lahke zgradbe in napredne tehnologije zmesi pnevmatika za kotaljenje potrebuje manj energije.

Prednosti

- Nižji stroški za gorivo in manj izpustov CO₂



Ta revolucionarna tehnologija zagotavlja učinkovitejši stik lednih bodic z vozno podlago in s tem odličen oprijem in vodenje vozila po poledenelih cestah.

Prednosti

- Odličen oprijem in vodljivost na ledu



Za Goodyearovo tehnologijo SoundComfort je značilno, da je v tesnilno ploščo pnevmatike vstavljena pena, ki duši zvok.

Prednosti

- Zmanjšanje skupnega hrupa v notranjosti vozila do 4dbA
- Majhna teža in trajna rešitev – za celotno življenjsko dobo pnevmatike



Tehnologija Tread Optimal Performance za optimalno zimsko zmogljivost tekalne plasti

Prednosti

- Enostavno spremjanje, če je obraba tekalne plasti še primerna za zimske razmere



Dve zmesi skozi celo življenjsko dobo pnevmatike ohranjata optimalno ravnotežje med njenim oprijemom na mokri podlagi in kotalnim uporom.

Prednosti

- Krajsa zavorna pot na mokri podlagi in manjša poraba goriva



360° QUALITY TESTS

Zasnovani za vaše dobro počutje.

Goodyearovi inženirji testirajo vsak nov dezen,
pri čemer preverijo več kot
50 lastnosti pnevmatike.

- Med najpomembnejšimi so:
- ✓ vodljivost na mokri podlagi
 - ✓ zaviranje na mokri podlagi
 - ✓ vodljivost na suhi podlagi
 - ✓ zaviranje na suhi podlagi
 - ✓ oprijem v ovinku
 - ✓ trpežnost
 - ✓ notranji kotalni hrup
 - ✓ zunanji kotalni hrup
 - ✓ akvaplaning v ovinku
 - ✓ akvaplaning pri vožnji
naravnost
 - ✓ oprijem
 - ✓ stabilnost pri visoki hitrosti
 - ✓ kotalni upor
 - ✓ kilometraža
 - ✓ in mnoge druge ...



Vrhunske evropske
avtomobilske organizacije in
revije vsako leto izvajajo
neodvisne teste pnevmatik.
Pri testih upoštevajo **15**
ključnih lastnosti, ki
vplivajo na zmogljivost
pnevmatike, med njimi
vodljivost na mokri podlagi,
vodljivost na suhi podlagi,
zaviranje na suhi podlagi,
oprijem v ovinku, trpežnost,
notranji kotalni hrup,
akvaplaning ...

Standardizirana oznaka za pnevmatike, uvedena z
uredbo EU 1222/2009, seznanja potrošnike s
tremi lastnostmi pnevmatike:



Izkoristek goriva

Oznaka vas seznanja s prihrankom goriva, ki je odvisen od
kotalnega upora pnevmatike. Razlika med pnevmatikami
razreda G in A na vozilu lahko pomeni do 7,5 % manjšo
porabo goriva*.



Oprijem na mokri podlagi

Na oznaki je podatek o zavorni poti osebnega vozila, ki po
spolzki cesti vozi s hitrostjo 80 km/h. Razlika med
pnevmatikami razreda F in razreda A na vozilu pomeni do
18 metrov krajsko zavorno pot**, kar je enako sedemkratni
dolžini avtomobila Smart.




Zunanji kotalni hrup

Vrednost zunanjega kotalnega hrupa pnevmatike je izražena
v decibelih (dB), na oznaki pa so zraven še eden, dva ali trije
zvočni valovi. En val označuje najtišjo pnevmatiko, dva v
grobem pomenita še enkrat večje zvočno valovanje, trije pa
štirikrat večjega.

*Po oceni učinka, SEC (2008) 2860, ki jo je izdelala
Evropska komisija

** Primer oznake v skladu s publikacijo EU NO1222-
2009, format v skladu s 1. in 2. členom Priloge II k
Uredbi. Rezultati, prikazani na vzorčni oznaki EU za
pnevmatike, so samo okvini. Primer podajamo samo
v splošno informativne in izobraževalne namene.



Pnevmatike
za osebna vozila

GOOD
YEAR
MADE TO FEEL GOOD.


Pnevmatike Goodyear za vsa osebna vozila

Goodyear pri razvoju vsake pnevmatike stremi za tem, da bi nudila tudi v najbolj zahtevnih voznih razmerah kar največjo zmogljivost. Zagotavljamo, da vse izpolnjujejo naše stroge standarde kakovosti in trpežnosti, in ponudimo vam lahko pnevmatike, na katere se lahko zanesete skozi celo leto, kakršne koli so razmere na cesti.

Ta brošura vsebuje vse Goodyearove pnevmatike za osebna vozila, ki so v naši ponudbi, in navaja njihove najpomembnejše značilnosti, Značilnosti in prednosti, kakor tudi dimenzijske, ki so na voljo za vsako posamezno pnevmatiko.

V spodnji tabeli lahko najdete, katera bi najbolj ustrezala hitrosti vašega vozila, da bi bila zagotovljena optimalna zmožljivost.

Za dodatne nasvete in informacije glede razpoložljivosti izdelkov se lahko obrnete na najbližjega Goodyearovega predstavnika.



Eagle F1 Asymmetric 2


Eagle F1 Asymmetric 2
z razredom A za oprijem na mokri podlagi*

Delci sekunde niso pomembni samo pri pospeševanju. Zato smo razvili tehnologijo aktivnega zaviranja (ActiveBraking Technology), ki skupaj z našo novo tehnologijo tridimenzionalnih blokov (3D Block Technology) izboljšuje stik pnevmatike s podlago. Več gume na cesti namreč pomeni večjo zavorno moč, da lahko uživate v vožnji, naj bo cesta mokra ali suha.



Odlične ocene na oznaki, ne da bi šlo to na račun ostalih voznih lastnosti

- **Večina** dimenzijske pnevmatike Eagle F1 Asymmetric 2 je uvrščenih v razred A za oprijem na mokri podlagi in v razred C za izkoristek goriva.**



^{**} Po Uredbi (ES) št. 1222/2009 večina dimenzijskih dosega razred A, vendar je pri nekaterih dimenzijskih ocena lahko tudi drugačna.

Zelo dobri rezultati testov v revijah



Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



EfficientGrip Performance


Vsesplošno zmogljiva pnevmatika za avtomobile srednjega in vrhunskega razreda

Nova pnevmatika EfficientGrip Performance združuje neprekinjena rebra po obodu plašča in Goodyearovo tehnologijo ActiveBraking Technology za boljši nadzor nad vozilom na suhih in na mokrih cestah – tako zagotavlja boljši oprijem ter s tem boljšo vodljivost in krajšo zavorno pot.



Razred A za oprijem na mokri podlagi

Razred A za oprijem na mokri podlagi je najvišja ocena, ki jo pnevmatika lahko doseže po predpisih EU o označevanju.*



ActiveBraking TECHNOLOGY

Krajša zavorna pot na mokrih in suhih cestah

Zaradi inovativnega dezena tekalne plasti s tridimenzionalnimi bloki se med zaviranjem pnevmatika bolje drži ceste.




WearControl TECHNOLOGY

Krajša zavorna pot na mokri podlagi in manša poraba goriva

Dve zmesi skozi celo življenjsko dobo pnevmatike ohranjata ravnotežje med njenim oprijemom na mokri podlagi in kotalnim uporom.

*Po Uredbi (ES) št. 1222/2009 večina dimenzijs dosega razred A, vendar je pri nekaterih dimenzijs ocena lahko tudi drugačna.

Zelo dobri rezultati testov v revijah




Zmagovalka testa



Zgledna



Zelo priporočljiva



Dobra



Zmagovalka


Glede na povprečno zavorno pot stříh glavnih konkurenčnih pnevmatik zaviranje z 80 km/h na 20 km/h na zelo moki vozni površini z visokim µ.
Test je septembra 2012 izvedel TÜV SÜD Automotive po naredbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pnevmatik: 205/55 R16 91V; testno vozilo: VW Golf; kraj testanja: Mireval (FR), Papenburg (D) in Garching (D); Porotilo št. 76247943
Glede na povprečno zavorno pot stříh glavnih konkurenčnih pnevmatik (zaviranje na suhi podlagi pri hitrosti 100 km/h do popolne ustavite).
Glede na predhodnico Goodyear EfficientGrip.



Zelo priporočljiva



Zelo priporočljiva



Zelo priporočljiva

Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



EfficientGrip

Ni se treba več odločati med manjšo porabo goriva in drugimi lastnostmi

Pnevmatika Goodyear EfficientGrip je ena najboljših prijateljic okolja.


Goodyearovi inženirji so razvili tehnologijo FuelSaving s pomočjo najnovejših razvojnih dosežkov na področju proizvodnih postopkov in z uporabo naprednih materialov.

UHP ULTRA-HIGH PERFORMANCE **HP** HIGH PERFORMANCE



Odlične ocene na oznaki, ne da bi šlo to na račun ostalih voznih lastnosti

- **Vse** dimenzijs pnevmatike EfficientGrip Performance so uvrščene v razrede A, B ali C, tako za izkoristek goriva kot za oprijem na mokri podlagi
- **Večina** dimenzijs pnevmatike EfficientGrip Performance dosega razred A za oprijem na mokri podlagi in B za izkoristek goriva⁽¹⁾



⁽¹⁾ Po Uredbi (ES) št. 1222/2009 je večina dimenzijs za oprijem na mokri podlagi uvrščenih v razred A, za izkoristek goriva pa v razred B. Za več informacij obiščite www.goodyear.si


Odlični rezultati testov TÜV

- **8%** krajša zavorna pot na mokrih cestah^{A,B}
- **3%** krajša zavorna pot na suhih cestah^{B,C}
- **18%** manjši kotalni upor (v primerjavi s predhodnico Goodyear EfficientGrip)^{B,D}



Zmagovalka


Glede na povprečno zavorno pot stříh glavnih konkurenčnih pnevmatik zaviranje z 80 km/h na 20 km/h na zelo moki vozni površini z visokim µ.
Test je septembra 2012 izvedel TÜV SÜD Automotive po naredbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pnevmatik: 205/55 R16 91V; testno vozilo: VW Golf; kraj testanja: Mireval (FR), Papenburg (D) in Garching (D); Porotilo št. 76247943
Glede na povprečno zavorno pot stříh glavnih konkurenčnih pnevmatik (zaviranje na suhi podlagi pri hitrosti 100 km/h do popolne ustavite).
Glede na predhodnico Goodyear EfficientGrip.



FuelSaving TECHNOLOGY

Varčna z gorivom in prijazna do okolja

Pnevmatika EfficientGrip zaradi lahkega ogrodja in napredne zmesi tekalne plasti za kotaljenje potrebuje manj energije. Rezultat so nižji stroški za gorivo in manj izpustov CO₂ – na vsaki poti.



Dolga življenjska doba

S pnevmatiki EfficientGrip prevozite več kilometrov, preden jih je treba zamenjati. Zaradi silike v zmesi tekalne plasti je dlje uporabna, kar vam prinaša denarni prihranek.



Bolj učinkovito zaviranje na mokrih cestah

Edinstvena površina tekalne plasti in razporeditev lamljev, ki omogoča blago odbijanje vode, pnevmatiki EfficientGrip zagotavlja boljše lastnosti v mokrem in krajšo zavorno pot.

Zelo dobri rezultati testov v revijah



Zmagovalka



Zelo priporočljiva



Zelo priporočljiva



Priporočljiva




Zelo priporočljiva



Dobra



Dobra



Dobra

UHP ULTRA-HIGH PERFORMANCE **HP** HIGH PERFORMANCE

UHP ULTRA-HIGH PERFORMANCE **HP** HIGH PERFORMANCE



Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



EfficientGrip Compact

Pnevmatika EfficientGrip Compact poleg odlične vodljivosti in velike zmogljivosti omogoča tudi varno in udobno vožnjo

Številni oprjemni robovi in izjemno velike lamele učinkovito zarežejo v sloj vode, kar skrajša zavorno pot. Stabilnost pri zavijanju omogočajo široki bloki na ramenskem delu, medtem ko ima za večjo kilometražo pnevmatike zaslugo optimalna razporeditev pritiska na podlago.

Kotalni upor in s tem tudi poraba goriva sta manjša zaradi izpopolnjene zgradbe, ki vodi k manjšemu segrevanju pnevmatike.

Zaradi vseh teh izjemnih lastnosti je pnevmatika odlična izbira za širok razpon vozil.

ST
STANDARD



Boljši izkoristek goriva in več prevoženih kilometrov

Zaradi izpopolnjenih sestavnih delov in zgradbe je pnevmatika za 5 %* lažja in ima zato manjši kotalni upor, boljša porazdelitev pritiska na podlago pa omogoča enakomerno obrabo.



Krajša zavorna pot na mokrih in suhih cestah

Nov dezen tekalne plasti se ponaša z dvema širokima kanaloma, izredno širokimi lamelami in številnimi oprjemnimi robovi, ki zarežejo skozi sloj vode na površini ceste in s tem zagotavljajo bolj učinkovito zaviranje na mokri podlagi.



Večja odpornost proti akvaplaningu

Bolj zaobljena zunanjega oblika preseka plašča preprečuje nabiranje vode pred pnevmatiko in s tem akvaplaning.

Zelo dobrni rezultati testov v revijah



Priporočljiva

* V primerjavi s predhodnico DuraGrip



DuraGrip

Inovativna pnevmatika, ki omogoča prihranek pri gorivu

Pnevmatika DuraGrip je bila posebej razvita za mestne in družinske avtomobile. Zaradi visokih stroškov goriva je Goodyear vključil tehnologijo nizkega kotalnega upora, da bi tako zmanjšal porabo goriva vašega vozila.

Pnevmatika DuraGrip, izdelana na osnovi zmagovalnih pnevmatik na testih, HydraGrip, UltraGrip 7+ in Excellence, je najnovejša v svoji generaciji in prinaša izjemen prihranek pri gorivu, visoko kilometražo in odlične vozne lastnosti.

HP
HIGH PERFORMANCE

ST
STANDARD



Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



TOYOTA



Fiat



Lancia



Dacia



FuelSaving
TECHNOLOGY

Boljši izkoristek goriva in več prevoženih kilometrov

Zmanjšajte si stroške za gorivo s pnevmatiko, ki se zlahkoto kotali. Enakomerno porazdeljen pritisk pnevmatike DuraGrip na podlago vodi k boljšemu izkoristku goriva in daljši življenski dobi pnevmatike.



Odzivna vožnja

Goodyearova tehnologija 3D-BIS Technology® izboljšuje stik med gumo in podlago, kar povečuje vodljivost pnevmatike. Asimetrični dezen tekalne plasti je na ramenskem delu bolj tog, kar pripomore k zanesljiviji vožnji v ovinku.



Vector 4Seasons

Manj nadlog

En komplet pnevmatik za zimo, še en, ko pride poletje. Življenje je precej bolj enostavno, če lahko isti komplet pnevmatik z zaupanjem uporabljate skozi celo leto.

Pnevmatika Vector 4Seasons - z vremensko odzivno tehnologijo (SmartTRED in celoletna silika zmes) - vam omogoča, da v vsakem vremenu ohranite nadzor nad vozilom.

Vector 4Seasons ima simbol "snežinke", kar pomeni, da izpolnjuje vse industrijske standarde, ki veljajo za izključno zimske pnevmatike.



Odlična celoletna zmogljivost

Pnevmatika Vector 4Seasons se po zaslugu Goodyearove tehnologije Weather Reactive Technology prilagaja spremembam, ki jih prinašajo različni letni časi. Edinstveni dezen SmartTRED odlikujejo tri namenska območja tekalne plasti, ki se prilagajajo razmeram na cesti.

Oprijem v vsakršnih voznih razmerah

Pnevmatika Vector 4Seasons z gosto posejanimi tridimenzionalnimi vaflijastimi lamelami nudi boljši oprijem na ledu in snegu kot konkurenčne pnevmatike. Pnevmatika nosi simbol snežinke, kar pomeni, da izpolnjuje standarde, ki veljajo za namenske zimske pnevmatike.



Okolju prijazna

Prevozite več z manj goriva – s pnevmatiko, ki se zlahkotno kotoli. S pnevmatiko Vector 4Seasons lahko prevozite več kilometrov, k čemer pripomoreta jena celoletna zmes in sploščen obris, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska na podlagu.



HP
HIGH PERFORMANCE
ST
STANDARD



Zelo dobri rezultati testov v revijah



Zmagovalka testa



Zmagovalka testa



Zmagovalka testa




Zmagovalka testa



Zgledna



PEUGEOT GM SEAT



Zadovoljiva

Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



Audi



VW



Fiat



Renault



Ford



Peugeot



GM

Vector 5+ / Eagle Vector 2+

Vremensko odzivna tehnologija SmartTRED

Zahvaljujoč vremensko odzivni tehnologiji Goodyear SmartTRED se Vector 5+ in EagleVector 2+ nemoteno prilagajata spremembam letnih časov in voznih razmer, pri tem pa zagotavljata veliko zmogljivost in številne prevožene kilometre.

Goodyearova vremensko odzivna tehnologija SmartTRED daje pnevmatikam odlične vozne lastnosti na mokri, zasneženi ali celo poledeneli podlagi. Osrednji del tekalne plasti pnevmatiki zagotavlja odličen oprijem in učinkovitost pri zaviranju, pri zavijanju na suhi podlagi pa se obremenitev prenese na čvrst ramenski del, kar omogoča izjemno vodljivost.

HP
HIGH PERFORMANCE
ST
STANDARD



Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



Audi



Ford



Zagreb



Seat



Odlična celoletna zmogljivost

Čez vse leto uživajte v vožnji s pnevmatiko, ki se prilagodi vsakršnim razmeram na cesti. Goodyearova tehnologija SmartTRED Weather Reactive Technology bo z aktiviranjem različnih delov tekalne plasti zagotovila, da boste kos prav vsem vremenskim nevšečnostim.



Oprijem v vsakršnih voznih razmerah

Posebna razporeditev lamel pri pnevmatikah Vector 5+ in Eagle Vector 2+ vam bo pomagala, da boste tako na suhi kot tudi na spolzkih cestah ohranili odličen nadzor nad vozilom. Zmes tekalne plasti je zasnovana za čim boljši oprijem v različnih vremenskih razmerah.



Velika odpornost proti akvaplaningu

Goodyearova tehnologija V-TRED Technology zmanjšuje nevarnost akvaplaninga na mokrih cestah ali na zasneženih cestah ob odjugi. Kanali v tekalni plasti hitro odvajajo vodo in snežno brozgo, da ohranite nadzor nad vozilom.

Zelo dobri rezultati testov v revijah



Zelo priporočljiva



Priporočljiva



empfehlenswert



Zmagovalka testa





Dobra

Goodyear nudi skrajno zmogljivost in oprijem

Prodajni program Goodyear 4x4 nudi za vsako posamezno vrsto uporabe posebno pnevmatiko.

S pomočjo spodnje tabele lahko hitro najdete najprimernejšo pnevmatiko za določene vozne razmere.

Za dodatne nasvete in informacije glede razpoložljivosti izdelka se obrnite na Goodyearovega predstavnika.



Pnevmatike SUV/4x4

GOOD **YEAR**
MADE TO FEEL GOOD.

Tabela enakovrednosti za glavne dimenzijske pnevmatik 4x4

Uporaba tabele: Pri izbiranju enakovrednih pnevmatik je treba kot izhodišče upoštevati največji zunanjji premer originalne serije (na osnovi ETRTO*) s toleranco +1.5% do -2%.

Največji zun. premer	Serija 85 in druge	Serija 80	Serija 75	Serija 70	Serija 65	Serija 60	Serija 55	Serija 50	Serija 45/40	Serija 35/30
681				205/70R15						
685								245/45R18		
690							225/55R17			
696	175R16									
698			215/65R16							
700					235/60R16	235/55R17				
					215/60R17					
701		205/75R15						235/50R18		
703										
705	195/80R15									
715		215/75R15								
720			215/70R16							
733	225/75R15									
734		225/70R16								
736			225/65R17				275/40R20	315/35R20		
737	215R15C							285/30ZR22		
740		215/75R16								
746					275/55R17					
747	235/75R15									
	LT235/75R15									
749	205R16				255/55R18	255/50R19	285/45R19			
750		235/70R16	235/65R17	255/60R17						
751				235/60R18						
752		255/65R16								
753		255/70R15C					295/40R20			
754										
758	225/75R16									
759					265/50R19					
762		245/65R17								
763	245/75R15C			245/60R18						
764		245/70R16C								
	245/70R16									
766					275/45R20					
767		265/70R15								
774					255/50R20					
775				255/60R18	255/55R19					
776		235/70R17								
778		255/65R17								
779	255/75R15									
783					285/55R18					
787					265/60R18					
788	245/75R16									
	LT245/75R16									
790		265/65R17								
791	31X10.50R15LT									
792		265/70R16								
795		265/75R15C								
801				275/60R18						
804				275/65R17						
808		275/70R16								
818	7.50R16C		LT265/75R17							
820		265/75R16								
	LT265/75R16									
822	LT235/85R16									
852		LT285/75R16								
888				LT305/60R20						
892		LT315/70R17								

**OSEBA, KI DA VOZILO V PROMET, PREVZEMA VSO ODGOVORNOST, ŠE ZLASTI
GLEDE TEHNIČNIH PREDPISOV ZA CESTNA VOZILA.**

*ETRTO (Evropska tehnična organizacija za pnevmatike in platišča)

Eagle F1 Asymmetric SUV

Za vrhunsko zmogljivost

Goodyearova pnevmatika Eagle F1 Asymmetric SUV uspešno prodira med vozila za prosti čas z vrhunsko zmogljivostjo.

Ta dodatna različica večkrat nagrajene pnevmatike Eagle F1 Asymmetric se ponaša tudi z napredno tehnologijo za aktiven oprjem v ovinku, t.i. Active CornerGrip Technology, in dirkalno zmesjo, kar ji zagotavlja bolj učinkovit oprjem s cesto in prinaša vsesplošno zmogljivost, ki ji ni para.



Active CornerGrip TECHNOLOGY


Velika zmogljivost



Vodljivost v mokrem in odpornost proti akvaplaningu



Gladka in tiha vožnja



Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



Zelo dobri rezultati testov v revijah



EfficientGrip SUV

EfficientGrip SUV z 2,6 metra krajšo zavorno potjo na mokri podlagi*

Vozite notranje pomirjeni, tako v sončnih kot v deževnih dneh. Pnevmatika EfficientGrip SUV ne bo dopustila, da zaradi dežja vaši načrti splavajo po vodi; z zmesjo tekalne plasti s posebno formulo bo poskrbela za učinkovito zaviranje na mokrih cestah, da boste lahko sproščeno uživali v pogledu na pokrajino.



* Glede na povprečno zmogljivost treh glavnih konkurenčnih pnevmatik. Meritve zavorne poti od 80 km/h do 20 km/h na mokri cesti in od 100 km/h do popolne ustavitev na suhi cesti je izvedel TÜV SÜD Automotive septembra in oktobra 2011; dimenzija pnevmatik: 215/65R16 98H; vozilo: VW Tiguan 2.0 TDI; lokacija: Mireval (FR) in Garching (Nemčija); Poročilo št.: 76247158.




Krajša zavorna pot na mokrih in suhih cestah

Dezen tekalne plasti s tridimenzionalnimi lamelami na ramenskem delu in zmes, ki so ji dodane posebne smole, izboljšujejo oprijem pnevmatike na mokrih in suhih cestah.



Več prevoženih kilometrov

Enakomernejša porazdelitev pritiska na naležno površino, ki smo jo dosegli z računalniško izpopolnjeno zunanjim obliko preseka plasča, in toga tekalna plast pripomoreta k večji odpornosti pnevmatike proti obrabi in k večjemu številu prevoženih kilometrov.



FuelSaving TECHNOLOGY

Manjša poraba goriva in manj izpustov CO₂

Funkcionalni polimer vodi k manjšemu segrevanju in manjšemu kotalnemu uporu, kar zmanjšuje porabo goriva in količino izpustov CO₂.



Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



Dobri rezultati testov v revijah



Priporočljiva



Wrangler AT/SA+

Cestno-terenska pnevmatika s tehnologijo SilentArmor

Pnevmatika Wrangler AT/SA iz Goodyearja s tehnologijo SilentArmor omogoča zanesljivo vožnjo po neravnih cestah, za kar gre zasluga dvema plastema iz materiala DuPont™ Kevlar®, ki je močnejši kot jeklo, in ojačitvi bočnice Durawall™, ki povečuje njeno zarezno trdnost.

Uživajte v gladki vožnji, ki jo omogočajo plasti iz materiala DuPont™ Kevlar®, ki pripomore k absorpciji hrupa ob stiku s cesto. Z Wrangler AT/SA greste lahko kamor hočete, po kakršni koli cesti.



Velika preboda in zarezna trdost



Z zaupanjem se lahko podate tudi na težaven teren, za kar ima zaslugo Goodyearova tehnologija SilentArmor Technology. Pnevmatika Wrangler AT/SA ima dve plasti, v katerih je DuPont™ Kevlar®, material, ki je petkrat močnejši od jekla. Bočnice so ojačene, kar jim daje večjo odpornost proti zarezam in predrtju.



Zanesljiv oprijem na mokrih cestah

Tekalna plast ima zaradi gosto posejanih lamel dodatne oprijemne robove, ki izboljšujejo oprijem pnevmatike na mokri podlagi.



Izboljšan oprijem na blatu za terensko vožnjo

Podajte se na vožnjo po zahtevnejšem terenu, saj tekalna plast pnevmatike učinkovito odstranjuje blato, da se vaše vozilo čvrsto oprime podlage, tudi kjer je to najtežje. Polimerna zmes pnevmatike Wrangler AT/SA povečuje njeno zmogljivost za terensko vožnjo.



Wrangler DuraTrac

Terenska pnevmatika za vse tiste,
ki skrajno uživajo v vožnji z vozili 4x4

S tehnologijo TractiveGroove Technology™ vam pnevmatika Wrangler DuraTrac prinaša zmogljivost, kakršno potrebujete, da se lahko popolnoma zanesete na štirikolesni pogon svojih vozil.

Zagotavlja boljši oprijem v globokem blatu in snegu, medtem ko kombinacija poševnih blokov v osrednjem delu tekalne plasti in drobnih cik-cak kanalov omogoča večjo bočno stabilnost in boljši oprijem na mokrih in zasneženih cestah. Posebna zmes tekalne plasti povečuje togost in podaljuje življenjsko dobo pnevmatike.



Čvrst oprijem v globokem blatu in snegu

Lotite se lahko tudi terenov, polnih izzivov, saj je tu tehnologija TractiveGroove Technology, ki omogoča boljši oprijem v blatu in snegu. Pnevmatika Wrangler DuraTrac je označena s simbolom gore s snežinko, ki potrjuje uporabnost v zimskih razmerah. Pnevmatika dopušča tudi vgradnjo lednih bodic, da boste kos tudi skrajnim razmeram.




Tiha in stabilna vožnja

Tudi z robustnimi avtomobili na štirikolesni pogon je vožnja lahko sproščajoča, saj imajo pnevmatike dezen z bloki, ki zmanjšujejo raven kotalnega hrupa. Pod kotom oblikovani osrednji bloki tekalne plasti pomagajo ohraniti bočno stabilnost na neravnem terenu.



Boljši oprijem na blatni in peščeni podlagi

Pogumno se lahko lotite tudi zahtevnega in nezanesljivega terena, saj vam je oprijem zagotovljen. Pnevmatika Wrangler DuraTrac se ponaša s samočistilnimi bloki na ramenskem delu, ki med vožnjo učinkovito odstranjujejo pesek, zemljo in blato.



SUV
4x4
ON-ROAD



Wrangler HP All Weather

Inteligentna samoprilagodljiva
pnevmatika 4x4

Wrangler HP je visokozmogljiva pnevmatika 4x4, resnično primerna za vsako vreme - njena skrivnost pa je v vremensko odzivni tehnologiji SmartTRED.

Ta zmes tekalne plasti, primerna za vse vremenske razmere, omogoča učinkovit oprijem poleti in pozimi, na cesti in izven nje.



SmartTRED
TECHNOLOGY

Odlične vozne lastnosti čez vse leto

Doživite visokozmogljivo vožnjo čez vse leto s trpežnimi pnevmatikami, ki se ponašajo z zmesjo, primerno za vsako vreme. Vremensko odzivna tehnologija SmartTRED svoje lastnosti prilagaja razmeram na cesti, zato lahko isti komplet pnevmatik uporabljate čez vse leto.



Odpornost proti akvaplaningu

Kanali v tekalni plasti zagotavljajo učinkovito razprševanje vode in vam s tem pomagajo ohraniti nadzor nad vozilom v mokrem.



Odobrena za prvo opremo
pri vodilnih avtomobilskih
proizvajalcih



SUV
4x4
ON-ROAD

Vector 4Seasons SUV

Za zmogljivost skozi celo leto

Goodyearova prva tovrstna pnevmatika Vector 4Seasons SUV zagotavlja optimalno zmogljivost skozi celo leto.

Edinstvena vremensko odzivna tehnologija pnevmatiki omogoča, da se lahko prilagaja sezonskim vremenskim spremembam.

Ta celoletna pnevmatika ima "simbol snežinke", kar pomeni, da uradno izpolnjuje standarde za izključno zimske pnevmatike.



Odlična celoletna zmogljivost

Pnevmatika Vector 4Seasons SUV se zaradi različno zasnovanih območij tekalne plasti, ki jih uporablja Goodyearova tehnologija Weather Reactive SmartTRED, prilaga posameznim letnim časom in stanju na površini ceste.



Dolga življenjska doba

Preden zamenjate pnevmatike, prevozite več kilometrov. Pnevmatika Vector 4Seasons SUV vam s svojo celoletno zmesjo in sploščenim obrisom naležne ploskve, ki omogoča enakomernejšo porazdelitev pritiska na podlago, zagotavlja več prevoženih kilometrov.



Boljši nadzor v vseh vremenskih razmerah

Vector 4Seasons SUV vam s svojo zmesjo tekalne plasti in dezenom z vaflijastimi lamelami, ki se zarežejo v podlago, nudi čvrst oprijem na poledenelih in zasneženih cestah.


Globoki kanali tekalne plasti učinkovito odvajajo vodo in snežno brozgo, kar zmanjšuje nevarnost akvaplaninga.



Pnevmatike
za dostavna vozila

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.



Naj se vaš tovor ves čas premika

Izbor pnevmatik Goodyear Cargo je odraz velikih konstrukcijskih sprememb dostavnih vozil in kombijev, kakor tudi sprememb cestišča.

S spodnjo tabelo si boste lahko pomagali ugotoviti, katera pnevmatika najbolj ustreza specifičnim voznim razmeram in obremenitvam.

Za dodatne nasvete in informacije glede razpoložljivosti izdelkov se obrnite na najbližjega Goodyearovega predstavnika.

EfficientGrip Compact

Pnevmatika EfficientGrip Compact poleg odlične vodljivosti in velike zmogljivosti omogoča tudi varno in udobno vožnjo

Številni oprijemni robovi in izjemno velike lamele učinkovito zarežejo v sloj vode, kar skrajša zavorno pot. Stabilnost pri zavijanju omogočajo široki bloki na ramenskem delu, medtem ko ima za večjo kilometražo pnevmatike zaslugo optimalna razporeditev pritiska na podlago.

Kotalni upor in s tem tudi poraba goriva sta manjša zaradi izpopolnjene zgradbe, ki vodi k manjšemu segrevanju pnevmatike.

Zaradi vseh teh izjemnih lastnosti je pnevmatika odlična izbira za širok razpon vozil.



Boljši izkoristek goriva in več prevoženih kilometrov

Zaradi izpopolnjenih sestavnih delov in zgradbe je pnevmatika za 5%* lažja in ima zato manjši kotalni upor, boljša porazdelitev pritiska na podlago pa omogoča enakomerno obrabo.



Krajša zavorna pot na mokrih in suhih cestah

Nov dezen tekalne plasti se ponaša z dvema širokima kanaloma, izredno širokimi lamelami in številnimi oprijemnimi robovi, ki zarežejo skozi sloj vode na površini ceste in s tem zagotavljajo bolj učinkovito zaviranje na mokri podlagi.




Večja odpornost proti akvaplaningu

Bolj zaobljena zunanjega oblika preseka plašča preprečuje nabiranje vode pred pnevmatiko in s tem akvaplaning.

* V primerjavi s predhodnico DuraGrip

	Manjši kombiji	CSV CARGO SMALL VANS	Srednji kombiji	CMV CARGO MEDIUM VANS	Večji kombiji	CLV CARGO LARGE VANS
--	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------------------



Cargo Marathon

Radialna pnevmatika za lahka tovorna vozila

Kot nadaljevanje dolgoletne tradicije v proizvodnji visokozmogljivih pnevmatik za lahka tovorna vozila in zaradi pojava novih kesonov luhkih tovornjakov je Goodyear razvil pnevmatiko Cargo Marathon z inovativnimi lastnostmi, ki v prvi vrsti zadajo glasnost teka, udobje in boljši oprijem.

Pnevmatika se ponaša z visokimi varnostnimi standardi, razvita pa je bila v sodelovanju s proizvajalci prve opreme.



Dobra vodljivost in oprijem

Dezen pnevmatike Cargo Marathon s štirimi rebri enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem zagotavlja boljši oprijem in vodljivost.



Odpornost proti akvaplaningu

Ko so ceste mokre, široki kanali tekalne plasti hitro odstranijo vodo izpod površine pnevmatike in tako zmanjšujejo nevarnost akvaplaninga.

Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



Cargo G26

Vrhunska zmogljivost na vseh področjih


Pnevmatika Cargo G26 postavlja nove standarde v svojem sektorju, saj je bila posebej razvita za novo generacijo luhkih tovornih vozil in kombijev.

Dvojni radij konture tekalne plasti pnevmatike G26 zagotavlja optimalno razporeditev pritiska naležne ploskve, kar je predpogoj za dobro vodljivost in enakomerno obrabo.



Zmogljive tudi pri težkem tovoru

Cargo G26 je nadvse zmogljiva pnevmatika, katere zasnova omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem boljšo vodljivost in večjo zmogljivost, tudi če prevažate težek tovor. Čvrsti ramenski bloki pripomorejo k boljšemu nadzoru nad vozilom pri zavijanju.



Čvrst in zanesljiv oprijem

Zagotovite si zanesljiv oprijem, kakršnega nudi dezen z rebri in bloki, ki izboljšujejo stik pnevmatike s cesto in obenem omogočajo več prevoženih kilometrov.

Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



Cargo G28

Garaški konj, vreden svojega denarja

Pnevmatika Cargo G28 je izdelana za lahka tovorna vozila in kombije, ponaša pa se z visoko kilometražo in udobjem.

Široki, koničasti kanali dajejo pnevmatiki vrhunsko odpornost proti akvaplaningu.



Boljša vodljivost in več kilometrov

Enakomerna porazdelitev obremenitve



Odpornost proti akvaplaningu

Učinkovito razprševanje vode



Udobnejša vožnja zaradi tišjega kotaljenja

Zmanjšana raven hrupa



Cargo Vector 2

Celoletna pnevmatika

To je pnevmatika, ki prinaša luhkim tovornim vozilom in kombijem prednosti, zaradi katerih se Goodyear uvršča med vodilne proizvajalce celoletnih pnevmatik.

S pnevmatiko CargoVector je lažje prenašati slabo vreme, saj omogoča varnejšo vožnjo po dežju in v snežni brozgi.

CargoVector zagotavlja učinkovit oprijem na snegu, pri tem pa ohranja vse značilnosti visokozmogljive letne pnevmatike.



Dober oprijem čez vse leto

Zagotovite si zanesljiv oprijem na vseh vrstah cest in ob vsakem vremenu. Pnevmatiko Cargo Vector 2 smo razvili, da bi vam omogočili kar najboljši bočni in vzdolžni oprijem, in tako bo vaš kombi lahko čez vse leto v gibanju. Asimetrični dezen povečuje togost tekalne plasti, zato bo vaša vožnja ves čas zanesljiva.




Zmogljivost na cestah pozimi

Celoletna zmes s siliko ohranja učinkovitost vaših pnevmatik tudi pri nižjih temperaturah. Dezen tekalne plasti ima številne lamele, da se pnevmatike pozimi bolje oprimejo ceste. Prožni osrednji bloki povečujejo število oprijemnih robov.



Odobrena za prvo opremo pri vodilnih avtomobilskih proizvajalcih



Tabele dimenziј

GOOD  **YEAR**
MADE TO FEEL GOOD.

DuraGrip

HP
HIGH PERFORMANCE
ST
STANDARD

Opis	ROF				
14"					
165/60 R14 75H	E	C)	67	
165/60 R14 75T	E	B)	67	
15"					
165/60 R15 81T XL	E	E)	68	
175/65 R15 84T	B	B)	68	
185/65 R15 88T	C	B)	66	
205/65 R15 94T	C	B)	69	

Eagle F1 Asymmetric

UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE

Opis	ROF				
17"					
205/55 R17 91Y	E	B)	68	
225/45 R17 91W	E	B)	71	
235/40 R17 90Y	F	C)	70	
235/50 R17 96Y	F	C)	68	
245/45 R17 99Y XL	ROF	C	C)	70
18"					
215/35 R18 84W XL	F	B)	69	
225/35 R18 87W XL	F	B)	68	
19"					
225/35 R19 88Y XL	ROF	F	B)	70
235/35 R19 87Y	F	B)	70	
245/35 R19 93Y XL	E	C)	67	
255/30 R19 91Y XL	ROF	E	C)	71
255/40 R19 100Y XL	E	C)	70	
255/45 R19 100Y	E	C)	70	
255/45 R19 104Y XL	E	C)	68	
265/35 R19 94Y	F	B)	70	
275/30 R19 96Y XL	E	C)	69	
285/40 R19 103Y	E	C)	73	
20"					
245/35 R20 95Y XL	F	B)	71	

Eagle F1 Asymmetric 2

UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE

Opis	ROF				
14"					
205/45 R16 83Y	E	A)	70	
225/55 R16 99Y XL	C	A)	69	
15"					
205/40 R17 84Y XL	E	A)	70	
205/45 R17 88Y XL	E	A)	70	
215/45 R17 87Y	E	A)	68	
215/45 R17 91Y XL	E	A)	69	
225/45 R17 91V	B	B)	68	
225/45 R17 91Y	C	A)	69	
225/45 R17 94Y XL	C	A)	69	
235/45 R17 94Y	C	A)	70	
235/45 R17 97Y XL	C	A)	70	
235/55 R17 99Y	C	A)	70	
245/40 R17 91Y	C	A)	70	
245/40 R17 95Y XL	C	B)	70	
245/45 R17 95Y	E	A)	70	
255/40 R17 94Y	E	A)	70	
16"					
215/45 R18 93Y XL	E	A)	69	
225/40 R18 88Y	ROF	E	B)	69
225/40 R18 92W XL	ROF	C	A)	67
225/40 R18 92Y XL	C	A)	70	
225/45 R18 95Y XL	E	A)	69	
235/40 R18 95Y XL	E	A)	70	
235/45 R18 94Y	E	C)	68	
235/45 R18 98Y XL	C	A)	70	
235/45 R18 95Y XL	C	A)	70	
235/45 R18 94Y	E	C)	68	
235/45 R18 98Y XL	C	A)	70	
235/50 R18 101W XL	C	A)	70	
235/50 R18 101Y XL	C	A)	71	
235/50 R18 97V	C	B)	71	
245/35 R18 88Y	ROF	E	C)	70
245/35 R18 92Y XL	C	A)	70	
245/40 R18 93Y	E	A)	70	
245/40 R18 97Y XL	C	A)	70	
245/40 R18 100W XL	C	A)	71	
245/45 R18 100Y XL	C	A)	70	
255/35 R18 94Y XL	C	A)	70	
255/40 R18 99Y XL	C	B)	71	
255/45 R18 103Y XL	C	A)	71	
265/35 R18 97Y XL	C	A)	71	
265/40 R18 101Y XL	C	A)	71	
265/45 R18 101Y	E	B)	69	
275/35 R18 99Y XL	E	A)	71	
285/35 R18 97Y	E	A)	71	
19"					
225/35 R19 88Y XL	E	A)	69	
225/40 R19 89Y	ROF	E	B)	68
235/35 R19 91Y XL	E	A)	70	
235/40 R19 92Y	E	B)	68	
245/35 R19 93Y XL	C	A)	70	
245/40 R19 98Y XL	C	A)	70	
245/45 R19 102Y XL	C	A)	70	
255/30 R19 91Y XL	E	A)	70	
255/35 R19 92Y	ROF	E	B)	65
255/35 R19 96Y XL	C	A)	69	
255/40 R19 100Y XL	C	A)	71	
265/30 R19 93Y XL	E	A)	71	
265/40 R19 98Y	E	B)	70	

Opis**ROF**

275/30 R19 96Y XL	E	A)	71	
275/35 R19 96Y	E	A)	71	
275/40 R19 101Y	E	A)	71	
285/30 R19 98Y XL	E	A)	71	
285/35 R19 103Y XL	E	C)	70	
285/35 R19 99Y	E	A)	71	
295/30 R19 100Y XL	E	A)	72	
295/35 R19 100Y	E	B)	71	
305/30 R19 102Y XL	E	A)	72	
20"					
235/30 R20 88Y XL	E	A)	70	
245/30 R20 90Y XL	E	A)	70	
245/40 R20 99Y XL	ROF	C	A)	69
255/30 R20 92Y XL	E	A)	70	
255/35 R20 97Y XL	C	A)	71	
255/40 R20 101Y XL	E	B)	70	
265/35 R20 95Y	F	A)	70	
275/35 R20 102Y XL	C	A)	71	
275/35 R20 102Y XL	ROF	C	A)	69
285/25 R20 93Y XL	E	A)	72	

Eagle NCT5

HP
HIGH PERFORMANCE

Opis	ROF				
15"					
175/65 R15 88H XL	E	B)	68	
16"					
195/55 R16 87H	ROF	E	C)	70
205/55 R16 91V	F	C)	69	
215/65 R16 98H	E	C)	69	
21"					
255/50 R21 106W	ROF	E	C)	72
285/45 R21 109W	E	C)	73	

Eagle NCT5 Asymmetric

EfficientGrip

Opis	ROF				
15"					
185/55 R15 82H	B	E)	67	
185/65 R15 92H XL	B	B)	67	
195/65 R15 95H XL	B	C)	71	
16"					
195/45 R16 84V XL	C	C)	66	
195/60 R16 89H	C	B)	69	
205/55 R16 91V	ROF	C	B)	68
205/55 R16 91W	ROF	C	B)	66
205/60 R16 92W	ROF	C	B)	67
205/60 R16 92W	C	C)	67	
205/60 R16 96H XL	B	B)	68	
215/55 R16 93H	C	B)	67	
215/60 R16 95H	B	B)	71	
225/60 R16 102H XL	C	B)	69	
17"					
205/45 R17 88W XL	C	C)	70	
205/50 R17 89W	ROF	C	A)	66
205/50 R17 93H XL	C	B)	72	
215/40 R17 87V XL	E	B)	71	
215/40 R17 87W XL	E	C)	72	
215/50 R17 95W XL	C	C)	68	
225/45 R17 91V	E	B)	68	
225/55 R17 101H XL	C	C)	71	
225/55 R17 97Y	E	C)	67	
235/45 R17 94W	C	B)	70	
235/55 R17 99Y	C	C)	67	
245/45 R17 95W	E	B)	69	
245/45 R17 99Y XL	C	B)	69	
18"					
225/45 R18 91V	ROF	E	B)	69
225/45 R18 91W	ROF	E	B)	69
225/45 R18 91Y	ROF	E	B)	69
245/45 R18 100Y XL	C	B)	68	
245/45 R18 96Y	ROF	C	B)	67
245/50 R18 100W	ROF	B	B)	68
255/40 R18 95V	ROF	E	C)	69
255/40 R18 95W	ROF	E	B)	69
255/40 R18 95Y	ROF	E	C)	69
255/45 R18 99Y	E	C)	69	
19"					
245/45 R19 102Y XL	ROF	C	A)	69
255/40 R19 100Y XL	ROF	C	C)	69
275/40 R19 101Y	ROF	C	B)	70
20"					
255/45 R20 101Y	ROF	E	B)	70
285/40 R20 104Y	ROF	E	B)	70

EfficientGrip Compact

Opis	ROF				
13"					
145/70 R13 71T	E	B)	68	
155/65 R13 73T	C	B)	68	
155/70 R13 75T	C	B)	68	
165/65 R13 77T	C	B)	68	
165/70 R13 79T	C	B)	68	
165/70 R13 83T XL	C	B)	69	
175/70 R13 82T	C	B)	68	
14"					
155/65 R14 75T	C	B)	68	
165/65 R14 79T	C	B)	68	
165/70 R14 81T	C	B)	68	
165/70 R14 85T XL	C	B)	69	
175/65 R14 82T	C	B)	68	
175/65 R14 86T XL	C	B)	69	
175/70 R14 84T	C	B)	68	
175/70 R14 88T XL	C	B)	69	
185/60 R14 82T	C	B)	68	
185/65 R14 86T	C	B)	68	
185/70 R14 88T	C	B)	68	
15"					
165/65 R15 81T	C	B)	68	
175/65 R15 84T	C	B)	68	
185/60 R15 88T XL	B	B)	68	
185/65 R15 88T	C	B)	68	
185/65 R15 92T XL	C	B)	69	
195/65 R15 91T	C	B)	68	
195/65 R15 95T XL	B	B)	68	
16"					
165/65 R16 87H	B	A)	68	
195/55 R16 87V	B	A)	68	
195/55 R16 87W	ROF	C	B)	67
195/60 R16 89V	B	A)	68	
205/50 R16 87W	B	A)	68	
205/55 R16 91H	B	A)	68	
205/55 R16 91V	B	A)	68	
NOVA 205/55 R16 94W XL	A	A)	68	
205/60 R16 92H	B	A)	68	
205/60 R16 92V	B	A)	68	
205/60 R16 96W XL	B	A)	68	
215/55 R16 93V	B	A)	68	
215/55 R16 93W	B	A)	68	
NOVA 215/55 R16 97H XL	A	A)	69	
NOVA 215/55 R16 97W XL	A	A)	69	
215/60 R16 95V	C	A)	68	
215/60 R16 99H XL	B	A)	68	
215/60 R16 99V XL	B	A)	68	
215/60 R16 99W XL	B	A)	68	
225/50 R16 92W	B	A)	68	
225/55 R16 95V	B	A)	68	
225/55 R16 95W	B	A)	68	
NOVA 225/60 R16 102W XL	A	A)	69	
17"					
205/50 R17 89V	B	A)	68	
205/50 R17 93V XL	B	A)	69	
205/50 R17 93W XL	B	A)	69	
NOVA 205/55 R17 95V XL	A	A)	69	
215/45 R17 91W XL	B	A)	69	
215/50 R17 91V	B	A)	69	
215/50 R17 91W	B	A)	69	
215/50 R17 95W XL	B	A)	69	
215/55 R17 94W	B	A)	69	
NOVA 215/55 R17 98W XL	A	A)	69	
225/45 R17 91W	C	A)	69	
225/45 R17 94W XL	B	A)	69	
225/50 R17 94W	ROF	C	A)	67
225/50 R17 94W	B	A)	67	
NOVA 225/50 R17 98V XL	A	A)	68	
225/50 R17 98W XL	B	A)	68	
225/55 R17 101V XL	B	C)	68	
NOVA 225/55 R17 101W XL	A	A)	69	
225/55 R17 97W	B	B)	68	
245/45 R17 99Y XL	B	A)	70	
18"					
225/40 R18 92W XL	B	A)	69	
225/45 R18 95W XL	B	A)	69	
235/40 R18 95W XL	C	A)	70	
245/40 R18 97W XL	B	A)	70	
19"					
245/40 R19 94Y	ROF	E	C)	70
245/40 R19 98Y XL	ROF	E	B)	69
245/45 R19 98Y	ROF	E	C)	70
255/45 R19 104Y XL	ROF	E	C)	69
275/35 R19 96Y	ROF	E	C)	71
275/40 R19 101Y	ROF	E	C)	70
20"					
245/40 R20 99Y XL	ROF	E	C)	69
245/40 R20 99Y XL	ROF	E	C)	69
275/35 R20 102Y XL	ROF	E			

Eagle LS2

HP
HIGH PERFORMANCE



Opis				
16"				

Eagle Vector 2+

HP
HIGH PERFORMANCE



Opis				
15"				
195/55 R15 85V	E	C)	69
16"				
215/55 R16 93V	E	E)	67
215/60 R16 99H XL	E	E)	67
17"				
225/45 R17 94V XL	E	C)	70

**Vector 4
Seasons G2**

HP
HIGH PERFORMANCE



Opis				
14"				
175/65 R14 82T	C	B)	68
15"				
185/65 R15 88T	C	B)	69
16"				
195/55 R16 87H	C	B)	68

Vector 5+

HP
HIGH PERFORMANCE



Opis				
14"				
175/80 R14 88T	F	E)	69
185/65 R14 86T	F	E)	69
15"				
185/65 R15 88T	E	E)	69
195/50 R15 82T	E	C)	71
195/65 R15 91T	F	E)	69
195/65 R15 95T XL	E	E)	70
16"				
195/55 R16 87H	E	C)	69
195/60 R16 89H	C	C)	68
205/55 R16 91H	E	E)	69
205/55 R16 94V XL	E	E)	69
205/60 R16 92H	E	E)	70
205/60 R16 96V XL	C	E)	70
215/55 R16 97V XL	E	C)	68
215/60 R16 95H	C	E)	71
215/60 R16 95V	C	E)	71
225/55 R16 99V XL	C	E)	69
17"				
205/50 R17 89V	C	C)	68
215/60 R17 96H	C	E)	72
215/60 R17 96V	C	C)	72
225/45 R17 94V XL	E	E)	71
225/50 R17 94V	E	C)	70
225/50 R17 98H XL	C	C)	70
225/50 R17 98V XL	E	C)	69
225/55 R17 101V XL	C	E)	70
18"				
255/45 R18 99V	E	C)	69



**Kdo pravi,
da najdaljša pot
ni tudi najhitrejša?**



EfficientGrip SUV iz Goodyeara – uradna znamka
pnevmatik za vožnjo do novega svetovnega rekorda
od rta do rta (Cape-to-Cape).

Kako se lahko okoristite z zmogljivostjo, ki podira rekorde, si preberite na spletni strani goodyear.si

GOOD
YEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Eagle F1 Asymmetric

Opis			
20"			
265/40 R20 104Y XL	E	B) 71

Eagle F1 Asymmetric 2 SUV

Opis			
19"			
265/50 R19 110Y XL	C	A) 71

Eagle F1 Asymmetric AT

Opis			
20"			
255/55 R20 110W XL	B	C) 71

Eagle F1 Asymmetric SUV

Opis	ROF			
17"				
255/60 R17 106V	E	C)	68
18"				
255/55 R18 109V XL	C	A)	70
255/55 R18 109V XL	ROF	C	A) 69
255/55 R18 109W XL	C	C)	67
255/55 R18 109Y XL	C	C)	67
255/55 R18 109Y XL	C	A)	67
19"				
255/50 R19 103W	E	E)	71
255/50 R19 107W XL	ROF	C	A) 70
255/50 R19 107Y XL	*	*	*	*
265/50 R19 110Y XL	B	B)	69
265/50 R19 110Y XL	B	C)	70
285/45 R19 111W XL	ROF	C	A) 70
20"				
255/55 R20 110Y XL	B	C)	71
275/45 R20 110W XL	C	B)	69
275/45 R20 110Y XL	C	C)	70
21"				
275/45 R21 110W XL	C	C)	71

Eagle F1 GSD3

Opis			
18"			
235/50 R18 97V	F	B) 65

Eagle RS-A

Opis			
18"			
235/55 R18 100V	C	C) 71
20"			
245/50 R20 102V	F	E) 70
255/45 R20 101W	F	C) 72
265/50 R20 106V	E	C) 73

EfficientGrip

Opis	ROF			
17"				
235/60 R17 102V	C	C)	68
18"				
235/55 R18 100Y	E	C)	67
235/55 R18 104Y XL	C	C)	68
19"				
235/45 R19 95V	ROF	C	A) 67
255/50 R19 103Y	ROF	E	B) 71

EfficientGrip SUV

Opis				
16"				
215/65 R16 98H	B	B) 66	
215/65 R16 98V	E	A) 68	
215/65 R16 98V	E	B) 67	
215/65 R16 98V	C	B) 66	
215/70 R16 100H	E	C) 67	
225/70 R16 103H	E	B) 68	
235/60 R16 100V	E	C) 67	
235/60 R16 100V	*	*	*	*

17"				
215/60 R17 96H	B	A) 68	
225/65 R17 102H	C	C) 68	
235/55 R17 99V	E	C) 68	
235/65 R17 104V	E	C) 67	
235/65 R17 104V	*	*	*	*
235/65 R17 108H XL	*	*	*	*
255/60 R17 106V	E	B) 68	
265/65 R17 112H	C	C) 68	
265/65 R17 112H	*	*	*	*

18"				
225/55 R18 98V	E	C) 68	
225/60 R18 100H	E	C) 67	
235/55 R18 100V	E	B) 68	
255/55 R18 109V XL	C	C) 68	
255/55 R18 109V XL	*	*	*	*
255/60 R18 112V XL	C	C) 69	
255/60 R18 112V XL	*	*	*	*

*Razredi v času izida publikacije še niso bili na voljo.

Excellence

Opis			
17"			
235/55 R17 99V	E	B) 68
235/65 R17 104W	E	B) 70
18"			
235/60 R18 103W	E	C) 69
235/60 R18 107W XL	C	C) 69
19"			
235/55 R19 101W	C	C) 69
20"			
255/45 R20 101W	E	B) 70
275/40 R20 106Y XL	C	C) 70

Wrangler AT/SA +

Opis			
15"			
205/70 R15 96T	F	E) 70
205/75 R15 97T	F	E) 70
215/80 R15 109T	E	C) 73
225/75 R15 102T	F	C) 71
235/75 R15 105T	F	E) 71
245/75 R15 109S	F	C) 73
255/70 R15 112T	E	B) 72
16"			
215/70 R16 100T	E	E) 71
225/70 R16 103T	F	E) 71
225/75 R16 104T	F	E) 71
235/85 R16 108Q	0		
245/70 R16 111T	E	C) 72
265/70 R16 112T	E	C) 72
17"			
235/65 R17 108T XL	E	E) 71
265/65 R17 112T	F</td		

Wrangler HP All Weather

Opis	ROF				
15"					
195/80 R15 96H	F	C)	68	
16"					
215/75 R16 103H	E	E)	70	
225/75 R16 104H				0	
235/70 R16 106H	E	E)	71	
245/70 R16 107H	E	E))	72	
255/65 R16 109H	E	C)	70	
265/70 R16 112H	E	E)	72	
275/70 R16 114H	E	C)	72	
17"					
235/65 R17 104V	E	C)	71	
235/65 R17 108H XL	E	E)	71	
235/70 R17 111H XL	E	E)	71	
245/65 R17 107H	E	C)	71	
245/65 R17 111H XL	C	C)	69	
255/65 R17 110H	C	E)	71	
255/65 R17 110T	E	C)	71	
265/65 R17 112H	C	C)	71	
265/65 R17 112H	C	C)	71	
275/55 R17 109V	E	C)	72	
275/65 R17 115H	E	C)	72	
18"					
235/60 R18 103V*	*	*	*	*	*
245/60 R18 105H	F	C)	70	
255/60 R18 112H XL	C	E)	71	
275/60 R18 113H	E	C)	72	
19"					
255/55 R19 111V XL	C	C)	70	
255/55 R19 111V XL	ROF	C)	72	

Cargo G24

Opis				
14"				
185/80 R14 102P	E	C)	71

Cargo G28

Opis				
14"				
185/80 R14 102P	E	E)	70

Wrangler MT/R

Opis				
15"				
235/70 R16 106Q	*	*	*	*

Vector 4 Seasons SUV

Opis				
16"				
215/70 R16 100T	E	C)	67
17"				
225/65 R17 102H	E	C)	67
235/55 R17 103H XL	E	C)	68
235/55 R17 103V XL	E	C)	66
235/55 R17 99V	E	C)	67
235/65 R17 108V XL	E	C)	68
18"				
255/55 R18 109V XL	E	C)	69

Wrangler SilentArm

Opis				
17"				
245/75 R17 110T	F	E))	73

Cargo G26

Opis				
14"				
185/75 R14 102R	E	C)	73

Opis				
15"				
195/70 R15 100R	F	C)	71
195/70 R15 104R	F	C)	72
205/65 R15 102T	E	B)	71
205/70 R15 106R	E	E)	71
215/70 R15 109S	E	C)	72
225/70 R15 112R	E	C)	71
16"				
175/75 R16 101R	E	E))	73
185/75 R16 104R	E	C)	72
195/65 R16 104R	E	B)	71
195/75 R16 107R	E	C)	73
205/75 R16 110R	E	C)	71
215/75 R16 113R	E	C)	75

Cargo G91

Opis				
14"				
205/75 R16 113Q	C	E)	69
215/75 R16 116Q	B	F)	69
225/75 R16 118P	B	E)	70
225/75 R16 121P	B	C)	70

Cargo Marathon

Opis				
15"				
215/65 R15 104T	C	B)	68
16"				
195/60 R16 99H	E	C)	70
195/65 R16 100T	E	B)	69
195/75 R16 107R	C	A)	71
205/65 R16 103T	E	C)	72
205/65 R16 107T	C	B)	71
205/65 R16 107T	E	C)	69
215/65 R16 106T	B	B)	69
215/65 R16 106T	C	B)	71
225/65 R16 112R	C	C)	71
235/65 R16 115R	C	C)	72

DuraGrip

Opis				
14"				
175/65 R14 90T	C	A)	70

DuraMax

Opis				
16"				
7.5/80 R16 121L	E	B)	70
7/80 R16 117L	F	B)	69

EfficientGrip Compact

|
| |



Eagle F1 Asymmetric 2

Eagle F1 Asymmetric 2 z razredom A za oprijem na mokri podlagi*

- Manjša poraba goriva in manj izpustov CO₂
- Krajsa zavorna pot na mokri podlagi in prijazna do okolja
- Krajsa zavorna pot na suhih in mokrih cestah
- Bolj natančno krmiljenje in boljša vodljivost



EfficientGrip Performance

Vsespološno zmogljiva pnevmatika za avtomobile srednjega in višjega razreda

- Krajsa zavorna pot na mokri podlagi in prijazna do okolja
- Krajsa zavorna pot na suhih in mokrih cestah
- Manjši kotalni upor in manjša poraba goriva



EfficientGrip Compact

Ni vam več treba izbirati med manjšo porabo goriva in drugimi lastnostmi

- Varčna z gorivom in prijazna do okolja
- Dolga življenjska doba
- Bolj učinkovito zaviranje na mokrih cestah
- Tiha in udobna vožnja



EfficientGrip Compact

Poleg odlične vodljivosti in velike zmogljivosti omogoča tudi varno in udobno vožnjo

- Boljši izkoristek goriva in več prevoženih kilometrov
- Krajsa zavorna pot na mokrih in suhih cestah
- Večja odpornost proti akvaplaningu
- Okolju prijazna



DuraGrip

Inovativna pnevmatika za prihranek pri gorivu

- Boljši izkoristek goriva in več prevoženih kilometrov
- Odzivna vožnja
- Velika odpornost proti akvaplaningu
- Tiha vožnja



Vector 4Seasons


Manj nevšečnosti

- Odlična celoletna zmogljivost
- Oprjem v vsakršnih razmerah na cesti
- Okolju prijazna
- Boljši nadzor nad vozilom na mokrih in suhih cestah



Vector 5+ / Eagle Vector 2+

Vremensko odzivna tehnologija SmartTRED



OZNAKA EU ZA PNEVATIKE		
B - E	A - C	65 - 72

TEHNIČNI PODATKI		
Širina	205 - 295	
Serija	50 - 25	
Platišče	18" - 20"	
Indeks hitrosti	V, W, Y	

OZNAKA EU ZA PNEVATIKE		
A - C	A - B	67 - 70

TEHNIČNI PODATKI		
Širina	185 - 245	
Serija	65 - 40	
Platišče	14" - 18"	
Indeks hitrosti	H, V, W, Y	

OZNAKA EU ZA PNEVATIKE		
B - E	A - C	66 - 72

TEHNIČNI PODATKI		
Širina	185 - 235	
Serija	65 - 40	
Platišče	14" - 20"	
Indeks hitrosti	H, V, W, Y	

OZNAKA EU ZA PNEVATIKE		
B - E	B	68 - 69

TEHNIČNI PODATKI		
Širina	145 - 195	
Serija	70 - 60	
Platišče	13" - 15"	
Indeks hitrosti	R, T	

OZNAKA EU ZA PNEVATIKE		
C - F	B - E	66 - 72

TEHNIČNI PODATKI		
Širina	155 - 205	
Serija	80 - 55	
Platišče	13" - 15"	
Indeks hitrosti	H, R, T	

OZNAKA EU ZA PNEVATIKE		
E - F	C - F	67 - 71

TEHNIČNI PODATKI		
Širina	175 - 195	
Serija	80 - 50	
Platišče	14" - 15"	
Indeks hitrosti	H, R, T, V	

* Po Uredbi (ES) št. 1222/2009 večina dimenzijskih razredov A za oprijem na mokri podlagi in C za izkoristek goriva, vendar je pri nekaterih dimenzijskih ocenah lahko tudi drugačna. Za več informacij obiščite www.goodyear.si.



* Test je septembra 2012 izvedel TÜV SÜD Automotive po naročilu Goodyear Dunlop. Dimenzija pnevmatike: 205/55 R16 91V; testno vozilo: VW Golf; kraj testiranja: Mireval (FR), Papenburg (D) in Garching (D); Poročilo št. 76249743.



Eagle F1 Asymmetric SUV

Za vrhunsko zmogljivost

EfficientGrip SUV

EfficientGrip SUV z 2,6 metra krajšo zavorno potjo na mokri podlagi*

- Velika zmogljivost in nadzor pri zavijanju
- Vodljivost v mokrem in odpornost proti akvaplaningu
- Gladka in tiha vožnja

- Manjša poraba goriva in manj izpustov CO₂
- Krajsa zavorna pot na mokrih in suhih cestah
- Bolj natančno krmiljenje in boljša vodljivost
- Dolga življenjska doba

Wrangler AT/SA

Cestno-terenska pnevmatika s tehnologijo SilentArmor

Wrangler DuraTrac

Nova terenska pnevmatika za vse tiste, ki uživajo v vožnji z vozili 4 x 4

- Čvrst oprijem v globokem blatu in snegu
- Zanesljiv oprijem na mokrih cestah
- Boljši oprijem na blatu za terensko vožnjo
- Tiha in udobna vožnja

- Odlične vozne lastnosti čez vse leto
- Odpornost proti akvaplaningu
- Tiha in udobna vožnja
- Trden oprijem v dežju in zimskem vremenu

Wrangler HP All Weather

Inteligentna samopralagodljiva pnevmatika za vozila 4 x 4

- Odlična celoletna zmogljivost
- Dolga življenjska doba
- Boljši nadzor nad vozilom v vseh vremenskih razmerah
- Terenska zmogljivost

OZNAKA EU ZA PNEVMAТИKE

B - E	A - E	67 - 71

TEHNIČNI PODATKI

Širina	255 - 275
Serija	60 - 45
Platišče	17" - 21"
Indeks hitrosti	V, W, Y

OZNAKA EU ZA PNEVMAТИKE

B - E	A - E	67 - 70

TEHNIČNI PODATKI

Širina	215 - 265
Serija	70 - 50
Platišče	16" - 19"
Indeks hitrosti	H, V

OZNAKA EU ZA PNEVMAТИKE

C - G	B - F	71 - 74

TEHNIČNI PODATKI

Širina	205 - 265
Serija	75 - 65
Platišče	15" - 17"
Indeks hitrosti	Q, S, T

OZNAKA EU ZA PNEVMAТИKE

F	C - E	73 - 76

TEHNIČNI PODATKI

Širina	235 - 315
Serija	75 - 70
Platišče	15" - 17"
Indeks hitrosti	Q

OZNAKA EU ZA PNEVMAТИKE

C - G	C - E	68 - 72

TEHNIČNI PODATKI

Širina	195 - 275
Serija	80 - 55
Platišče	15" - 19"
Indeks hitrosti	H, T, V

OZNAKA EU ZA PNEVMAТИKE


E	C - E	66 - 69

TEHNIČNI PODATKI

Širina	215 - 255
Serija	70 - 55
Platišče	16" - 18"
Indeks hitrosti	H, T, V



* Glede na povprečno zmogljivost treh glavnih konkurenčnih pnevmatik. Meritve zavorne poti od 80 km/h do 20 km/h na mokri cesti in od 100 km/h do popolne ustavitev na suhi cesti je izvedel TÜV SÜD Automotive septembra in oktobra 2011; dimenzija pnevmatik: 215/65R16 98H; vozilo: VW Tiguan 2.0 TDI; lokacija: Mireval (FR) in Garching (Nemčija); Poročilo št.: 76247158.





EfficientGrip Compact

Poleg odlične vodljivosti in velike zmogljivosti omogoča tudi varno in udobno vožnjo

- Boljši izkoristek goriva in več prevoženih kilometrov
- Krajsa zavorna pot na mokrih in suhih cestah
- Večja odpornost proti akvaplaningu
- Okolju prijazna



Cargo Marathon

Radialna pnevmatika za lahka tovorna vozila

- Dobra vodljivost in oprijem
- Odpornost proti akvaplaningu
- Zanesljiv oprijem na mokrih in spolzkih cestah
- Tiha in udobna vožnja



Cargo G26

Vrhunski izvajalec



Cargo G28

Vlečni konj, vreden svojega denarja

- Zmogljiva tudi pri težkem tovoru
- Čvrst in zanesljiv oprijem
- Velika odpornost proti akvaplaningu
- Tiha vožnja



Cargo G91

Trpežnost in moč

- Izjemna trpežnost
- Dolgotrajna zmogljivost
- Oprijem na mokrih cestah
- Več kilometrov, enakomerna obraba



Cargo Vector 2

Celoletna pnevmatika

- Dober oprijem čez vse leto
- Zmogljivost na cestah pozimi
- Enakomerna obraba za daljšo življenjsko dobo
- Velika odpornost proti akvaplaningu



OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

	B - E		A - C		68 - 70
--	-------	--	-------	--	---------

TEHNIČNI PODATKI

Širina	145 - 195
Serija	70 - 60
Platišče	13 - 15
Indeks hitrosti	R, T

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

	B - E		A - C		68 - 72
--	-------	--	-------	--	---------

TEHNIČNI PODATKI

Širina	195 - 235
Serija	75 - 60
Platišče	15" - 16"
Indeks hitrosti	H, R, T

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

	E - F		B - E		71 - 75
--	-------	--	-------	--	---------

TEHNIČNI PODATKI

Širina	175 - 225
Serija	75 - 65
Platišče	15" - 16"
Indeks hitrosti	R, S, T

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

	C - E		C - E		70
--	-------	--	-------	--	----

TEHNIČNI PODATKI

Širina	185 - 195
Serija	60
Platišče	14" - 16"
Indeks hitrosti	P

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

	B - C		C - F		69 - 70
--	-------	--	-------	--	---------

TEHNIČNI PODATKI

Širina	205 - 225
Serija	75
Platišče	16"
Indeks hitrosti	P, Q

OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE

	C - E		A - E		69 - 72
--	-------	--	-------	--	---------

TEHNIČNI PODATKI

Širina	185 - 225
Serija	75 - 60
Platišče	14" - 17"
Indeks hitrosti	Q, R, T



Najboljši razlog za kakovostne pnevmatike.



Nova EfficientGrip Performance


z oznakama A za oprijem na mokri podlagi in izkoristek goriva pri določenih dimenzijskih pnevmatik* – najvišji oceni po veljavnih EU standardih označevanja.

GOOD**YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.



* 8 od 76 dimenzijskih je dobilo oceno A za oprijem na mokri podlagi, izkoristek goriva in zvočni val - 68 dB za zunanjji kotačni hrup po Regulativi (EK) Št. 1222/2009. Večina dimenzijskih je dobila oceno A za oprijem na mokri podlagi, oceno B za izkoristek in zvočni val - 68 dB za zunanjji kotačni hrup. Ocene se lahko razlikujejo glede na dimenzijsko. Za več informacij obiščite www.goodyear.si



Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
Škofjeloška c. 6
4000 Kranj, Slovenija

Telefon
+386 (0)4 2077 000

Telefaks
+386 (0)4 2077 500

www.goodyear.si



Aplikacija Goodyear
Na voljo za telefone iPhone in Android



Spremljajte nas

LeasePlan priporoča Goodyear



It's easier to leaseplan

Glede razpoložljivosti pnevmatik se obrnite na najbližjega Goodyear predstavnika.

Podatki v tem gradivu so bili veljavni na dan, ko je bilo izdano. Uvrstitev v razrede je lahko od dimenzijske do dimenzijske posamezne pnevmatike različna. Za podrobnejše in posodobljene podatke se obrnite na svojega prodajalca ali obiščite www.goodyear.si

